



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 591 del 10/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 523 del 10/05/2022

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **12/2022** a favore della **Ditta Carboil Services S.r.l.s.** per l'esercizio di distribuzione carburanti Q8 PV 9254 con autolavaggio presso l'impianto sito in Via Nazionale, 12 S.S. 114 del Comune di Taormina (ME).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

**VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

**VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

**VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta **Carboil Services S.r.l.s.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di distribuzione carburanti Q8 PV 9254 con autolavaggio presso l'impianto sito in Via Nazionale, 12 S.S. 114 del Comune di Taormina (ME), trasmessa dal SUAP di Taormina in delega alla CCIAA di Messina, con nota protocollo n° 3775 del 16/02/2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 4799/22;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 5697/22 del 22/02/2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Taormina (ME);
- VISTA** l'autorizzazione allegata all'istanza, n° 22 del 20/12/2018, rilasciata dall'Area Territorio ed Ambiente del Comune di Taormina (ME), di rinnovo e voltura dell'allaccio alla rete fognaria comunale prot. n. 23966 del 20/12/2018, per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici e dalle acque di lavaggio prodotte dall'attività di distribuzione carburanti Q8 PV 9254 sito in Taormina (ME), Via Nazionale 12, S.S. 114;
- VISTO** il parere favorevole per lo scarico ed il Nulla Osta acustico emesso dall'Area Urbanistica-LL.PP. del Comune di Taormina (ME), trasmesso con nota prot. n° 12076 del 03/05/2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 14190/22;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

## **DETERMINA**

per quanto in premessa di

## **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Carboil Services S.r.l.s.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di distribuzione carburanti Q8 PV 9254 con autolavaggio presso l'impianto sito in Taormina (ME), Via Nazionale 12, S.S. 114, con le seguenti prescrizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore inoltre dovrà:

- a) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e oli e grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'Area Territorio ed Ambiente del Comune di Taormina (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) eseguire annualmente, in occasione di evento meteo, analisi chimiche sul refluo da dilavamento, dopo il trattamento, da campionarsi preferibilmente a cura di Tecnico abilitato, dandone i risultati a Città Metropolitana, ARPA e Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali;
- c) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluizioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa;
- g) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti ed esibire entro mesi tre dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con ditta specializzata;
- h) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- i) i dispositivi di troppopieno o bypass dei moduli che compongono i depuratori in uso potranno essere attivati esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio). In ogni caso, Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a Comune, ARPA e Città Metropolitana;
- j) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Territorio ed Ambiente del Comune di Taormina (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Taormina (ME) in delega alla CCIAA di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 7)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 8)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Taormina (ME) in delega alla CCIAA di Messina, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Territorio ed Ambiente del Comune di Taormina (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in Taormina (ME), Via Nazionale 12, S.S. 114.

**Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.**

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

**Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.**

**Messina, lì 09.05.2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**Dott.ssa Ilana Padovano**

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Cosimo Cammaroto**  
*Delegato Funzioni Dirigenziali*  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 446 del 27.04.2022)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott. Cosimo Cammaroto**  
*Delegato Funzioni Dirigenziali*  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 446 del 27.04.2022)*