



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 649 del 25/05/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 576 del 30/05/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **15/2022** a favore della **Ditta L'Oasi dell'auto della G.R. Costruzioni s.r.l.** per l'attività di autolavaggio sito sul viale Europa angolo Via E. Majorana del Comune di Torregrotta (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA da parte della Ditta **L'Oasi dell'auto della G.R. Costruzioni s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per la realizzazione di un impianto di autolavaggio sito sul viale Europa angolo Via E. Majorana del Comune di Torregrotta

	(ME), trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 3236 del 10.02.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3948/22;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 4714/22 del 15.02.2022 con la quale vengono richieste alla Ditta alcune integrazioni documentali;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 6635 del 22.03.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 9333/22;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 9839/22 del 25.03.2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità allo scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torregrotta (ME);
VISTO	il parere attestante la regolarità ai fini urbanistici ed igienico-sanitari dell'impianto di autolavaggio prot. n° 7165 del 09.05.2022 e il N.O. acustico prot. n° 7167 del 09.05.2022, rilasciati dall'Area Territorio e Ambiente e trasmessi con un'unica nota dal SUAP di Torregrotta protocollo n° 11709 del 11.05.2022;
VISTA	l'autorizzazione n° 3 del 19.05.2022 con prescrizioni allo scarico delle acque reflue e delle acque bianche in pubblica fognatura provenienti dall'attività di autolavaggio rilasciata dall'Area Territorio e Ambiente trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 12767 del 20.05.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 16511/22. Tale atto si allega alla presente e ne fa parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 15/2022 a favore della Ditta **L'Oasi dell'auto della G.R. Costruzioni s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per la realizzazione di un impianto di autolavaggio sito sul viale Europa angolo Via E. Majorana del Comune di Torregrotta (ME) con le seguenti prescrizioni:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 2

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul reflujo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali e Oli e grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'Area Territorio e Ambiente del Comune di Torregrotta (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazze e zone di transito);
- c) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluizioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa;
- g) attivare il troppopieno delle vasche di decantazione **ESCLUSIVAMENTE** nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria del depuratore o della pompa di rilancio). In ogni caso, il Gestore è tenuto a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Area Territorio e Ambiente del Comune di Torregrotta (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- h) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore. In particolare, effettuare il controlavaggio delle bombole-filtro nel rispetto dei tempi indicati dal loro costruttore (ogni 22-24 ore di lavoro);
- i) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- j) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Torregrotta (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni qualitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Torregrotta (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Torregrotta (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Area Territorio e Ambiente del Comune di Torregrotta (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito nel viale Europa angolo Via E. Majorana del Comune di Torregrotta (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 23.05.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27/04/2022)



All. 1

COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

3^ AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. 7965

li 19.05.2022

Al SUAP
Sede

Spett.le Società
GR Costruzioni S.r.l.
Via Ettore Majorana snc
98040 – Torregrotta (ME)
grcostruzionisrl@legalmail.it

Al Dott. Ing. Coiro Francesco
Via Dante Alighieri n° 39
98049 – Villafranca Tirrena (ME)
francesco.coiro@ingpec.eu

Al Responsabile
del Servizio di
Polizia Municipale
SEDE

Oggetto: Trasmissione autorizzazione n° 3 del 19.05.2022 rilasciata alla Società G.R. Costruzioni S.r.l. per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue, e delle acque bianche nelle relative condotte, provenienti dall'insediamento produttivo destinato ad impianto di autolavaggio sito in Viale Europa angolo Via Ettore Majorana.

In allegato alla presente si invia copia dell'autorizzazione in oggetto indicata.

Il Responsabile della 3^ Area
(Dott. Ing. Anastasi Pietro)



COMUNE DI TORREGROTTA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AUTORIZZAZIONE N° 3 DEL 19.05.2022

OGGETTO: RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE N° 2 DEL 28.02.2022 ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E DELLE ACQUE BIANCHE NELLE RELATIVE CONDOTTE, PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DESTINATO AD IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO SITO IN VIALE EUROPA ANGOLO VIA ETTORE MAJORANA – SOCIETA' GR COSTRUZIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Visto il Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I. del 04.02.1977 sulla tutela delle acque dell'inquinamento;

Vista la L.R. 18 Giugno 1977 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15 Maggio 1986 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 24.11.2000;

Vista l'istanza presentata in data **21/12/2021 Prot. n° 18856**, e successiva integrazione in data **15/02/2022 Prot. n° 2624**, dal Sig. **Gringeri Andrea** nato a **Messina** il **06.01.1997** e residente in **Torregrotta (ME)** in **Via San Vito n° 4**, nella qualità di Amministratore Unico della **Società GR COSTRUZIONI S.r.l. Part. IVA 03088000835** con sede legale in **Torregrotta (ME)**, in **Via E. Majorana n° 43**, Società proprietaria della porzione di terreno su cui insiste l'insediamento produttivo destinato ad attività di autolavaggio automatico, costruito in forza della **Scia Prot. n° 8437 del 30.05.2018**, censito all'Agenzia del Territorio al **Foglio di Mappa n° 2 Particella 1624**, sito in **Viale Europa angolo Via Ettore Majorana**, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico alla rete fognaria delle acque reflue, e delle acque bianche, nelle relative condotte comunali, provenienti dall'insediamento produttivo destinato ad attività di autolavaggio automatico;

Visto il progetto a firma del **Dott. Ing. Coiro Francesco**;

Viste le dichiarazioni di cui all'art. 36 della L.R. 1/2019;

Vista la ricevuta di versamento di C.C.P. relativo a pagamento di € 25,82 in data **04/02/2022** codice operazione n° **2000057253112 UPV n° 55111** quale somma per diritti di istruttoria;

Visto il parere favorevole rilasciato per quanto di competenza dal Responsabile dei Servizi Esterni in data **21.02.2022 Prot. n° 3026**;

Vista la Determina Sindacale n° **31 del 31.12.2021** mediante la quale è stato conferito al **Dott. Ing. Anastasi Pietro** l'incarico di Responsabile della 3^a Area Territorio e Ambiente.

A U T O R I Z Z A

Il Sig. **Gringeri Andrea** nato a **Messina** il **06.01.1997** e residente in **Torregrotta (ME)** in **Via San Vito n° 4**, nella qualità di Amministratore Unico della **Società GR COSTRUZIONI S.r.l. Part. IVA 03088000835** con sede legale in **Torregrotta (ME)**, in **Via E. Majorana n° 43**, della porzione di terreno su cui insiste l'insediamento produttivo destinato ad attività di autolavaggio automatico, censito all'Agenzia del Territorio al **Foglio di Mappa n° 2 Particella 1624**, sito in **Viale Europa angolo Via Ettore Majorana**, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue e delle acque bianche nella relativa condotta comunale come dagli atti tecnici alla presente allegati, a condizione che si attenga alle seguenti prescrizioni:

1. **Sia** osservata la L.R. n°39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
2. **Sia** osservata la L.R. n°27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **Sia** osservato il D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
4. **Sia** osservato il D.Lgs n. 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
5. **Sia** osservato il Regolamento Comunale dei Servizi di Fognatura e Depurazione adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 24.11.2000.

È fatto altresì obbligo alla Ditta di:

1. **Notificare** al Comune con cadenza quadriennale che nulla è mutato rispetto alla data di rilascio della presente autorizzazione;
2. **Notificare** al Comune ogni diversa destinazione dell'immobile;
3. **Notificare** al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'impianto.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'immobile, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente Autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle Norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.

Si precisa che la presente autorizzazione assume valore di **parere favorevole** all'effettuazione dello scarico e rappresenta atto endoprocedimentale propedeutico all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), il cui rilascio avverrà, ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, con apposita Determinazione della Città Metropolitana di Messina che ne stabilirà la scadenza e detterà eventuali altre prescrizioni.


Il Responsabile della 3^ Area
(Dott. Ing. Anastasi Pietro)