



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 771 del 27/06/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 692 del 29/06/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **21/2022** a favore della **Ditta Doctor Car Wash di Molonia Alessandro** per l'esercizio di autolavaggio presso l'impianto sito in Via A.M. Jaci, 30 del Comune di Messina (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA da parte della **Ditta Doctor Car Wash di Molonia Alessandro** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di autolavaggio presso l'impianto sito in Via A.M. Jaci, 30 del Comune di

Messina, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina in delega alla CCIAA di Messina, con nota prot. n° 9012 del 13/04/2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 12142/22;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 13749/22 del 28/04/2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'AMAM attestante la regolarità dello scarico ed il N.O. acustico da parte dell'Area Tecnica Dip. Ambiente Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina;
- VISTO** il N.O. acustico con prescrizioni, trasmesso dall'Area Tecnica Dip. Ambiente Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina con nota prot. n° 137894/22 del 25/05/2022 assunta al protocollo generale di questo Ente il 09/06/2022 al n° 18640/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All 1);
- VISTO** il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura espresso dall'AMAM di Messina trasmesso dal SUAP del Comune di Messina, assunto al Protocollo generale di questo Ente in data 17/06/2022 al n° 20203/22;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Doctor Car Wash di Molonia Alessandro** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di autolavaggio presso l'impianto sito in Via A.M. Jaci, 30 del Comune di Messina, con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separate le linee idrauliche interne (reflui da autolavaggio e da wc), prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluizioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa;
- f) eseguire le lavorazioni di lavaggio dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- g) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- h) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- i) attivare i dispositivi di troppopieno o bypass dei moduli che compongono i depuratori in uso esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio). In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando tempestivo avviso del guasto e del successivo ripristino all'AMAM, all'ARPA e alla Città Metropolitana di Messina;
- j) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche come imposto nell'All. 1.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA e all'AMAM su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina in delega alla CCIAA di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina in delega alla CCIAA, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA, all'AMAM e all'Area Tecnica Dip. Ambiente Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in Via A.M. Jaci, 30 del Comune di Messina (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 23.06.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)



CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO AUA

All' Autolavaggio Doctor Car Wash
di Molonia Alessandro
c/o Dott. Emanuele Alongi
emanuele.alongi@pec.chimici.it

OGGETTO: *RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO - NULLA OSTA
DITTA: AUTOLAVAGGIO DOCTOR CAR WASH DI MOLONIA ALESSANDRO*

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *MLNLSN88R24F158E-19032022-1602*
prot. n. 7939 del 02/04/2022

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott. ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



CITTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO
DITTA: AUTOLAVAGGIO DOCTOR CAR WASH DI MOLONIA ALESSANDRO

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **MLNLSN88R24F158E-19032022-1602**
prot. n. 7939 del 02/04/2022

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota della Città Metropolitana di Messina, prot. n. 13749 del 28/04/2022, introitata con prot. n. 116686 del 02/05/2022, con la quale viene comunicata CDS asincrona per il rilascio dell' AUA per l'attività di cui trattasi;

VISTA l'istanza, correlata da documentazione allegata, pervenuta tramite il Servizio SUAP in data 13/04/2022 con prot. gen. n. 101555 ed in data 20/04/2022 prot. gen. n. 106697, prodotte dal Sig. Alessandro Molonia n.q. di titolare della Ditta Autolavaggio Doctor Car Wash di Molonia Alessandro ubicata in Messina in via Antonio Maria Jaci, 30 intesa all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di autolavaggio oggetto del presente Nulla Osta; tale attività viene svolta in un locale al pt di un fabbricato identificato al N.C.E.U. al fg.218 part. 78 sub. 15 cat. C/3;

VISTA la nota del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio SCA Agibilità, acquisita con prot. gen. n. 110878 del 26/04/2022, dalla quale risulta che i locali in cui viene esercitata l'attività di autolavaggio dalla Ditta Autolavaggio Doctor Car Wash di Molonia Alessandro, identificati in catasto fg.218 part. 78 sub. 15 cat. C/3, SCA ID 80854, allo stato la relativa SCA Agibilità risulta al vaglio del sopra citato Servizio, pertanto attualmente efficace;

VISTA la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico redatta dell'Ing. Rosario Puleo (elenco ENTECA n 186) dalla quale risulta:

- Che l'autolavaggio è ubicato lungo la via A. M. Jaci, che è parallela alla via Monsignor D'Arrigo ed alla via Placida, vie, quest' ultime, in cui vi è un intenso traffico veicolare; che anche la via A. M. Jaci è strada con un discreto traffico veicolare e per questo motivo, in alcune fasce orarie, si raggiungono valori di rumore residuo pari o superiori a quelli ammessi come massimi dalla vigente legislazione;

- *Che l'attività di autolavaggio viene svolta al chiuso in un locale al p.t. inserito in un palazzo pluripiano di vecchia costruzione (Isolato 456 del P.R.G. di Messina);*
- *Che la zona in cui ricade l'attività è classificata come "classe IV – Area di intensa attività umana" dalla vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina";*
- *Che l'attività viene svolta dalle ore 07:30 alle 18:30, con interruzione per la pausa pranzo;*
- *Che mediamente nell'autolavaggio saranno lavati circa quindici veicoli al giorno;*
- *Che i rilievi sono stati effettuati con la serranda della bottega completamente alzata e priva di serramento;*
- *Che le fasi di lavaggio del veicolo preso in esame per redigere la presente relazione, così come dichiarato dalla titolare dell'attività, sono state quelle che normalmente vengono svolte;*
- *Che la verifica dei limiti di accettabilità è stata condotta il giorno 15/03/2022, nel periodo diurno con tempo di osservazione (To) dalle ore 11:02:23 alle 11:37:32, con tempo di misura (Tm) > 10 minuti ed nel normale orario di apertura dell'Autolavaggio, cioè nel tempo di riferimento (Tr) diurno, in un punto di misura fissato presso i recettori più sensibili costituiti dagli appartamenti posti in prossimità dell'autolavaggio;*
- *Che si ritiene che eventuali altri siti posti in zone limitrofe a pari o a maggiore distanza dai luoghi in cui sono state effettuate le misure fonometriche possano essere equiparate, ai fini delle valutazioni delle immissioni acustiche, ai valori rilevati o comunque inferiori ad essi;*
- *Che, nel caso in esame, il rumore residuo è dovuto quasi esclusivamente al traffico transitante lungo la via A. M. Jaci, dal parlato dei pedoni e dal parlato indotto dalle attività commerciali ed artigianali della zona;*
- *Che all'interno degli appartamenti posti nelle vicinanze del fabbricato in cui insiste l'Autolavaggio, il livello differenziale Ld, a meno delle approssimazioni strumentali, non potrà che essere nullo o comunque decisamente inferiore a 5 dB(A) consentiti all'interno degli ambienti abitativi secondo il criterio pubblicistico;*
- *Che, considerando che la bottega in cui si svolge l'attività lavorativa è inserita in un palazzo di vecchia costruzione, quindi con solai molto spessi aventi massa per unità di superficie notevole, si può ipotizzare per il solaio un'attenuazione di 50 dB;*
- *Che, considerato il tipo di traffico presente nelle vie adiacenti ai luoghi oggetto di indagine fonometrica, si può ipotizzare che all'interno dell'appartamento immediatamente al di sopra della bottega in cui si svolge l'attività lavorativa, vi è un Livello di rumore residuo Lr pari a 40 dBA; considerando l'attenuazione di 50 dBA del solaio, all'appartamento superiore verranno trasmessi 40 dBA;*
- *Che all'interno dell'autolavaggio non sono state eseguite misurazioni per l'impossibilità di farlo, stante la forte umidità ed i getti di acqua a pressione che avrebbero danneggiato la strumentazione di misura;*
- *Che, per quanto rilevato, il valore del livello differenziale calcolato è inferiore ai 5 dBA concessi dalla legislazione applicabile, pertanto i valori rilevati in presenza delle immissioni sonore risultano all'interno dei limiti di normale tollerabilità stabiliti dalla normativa vigente;*

- *Che nelle considerazioni sui dati rilevati si evince che il livello delle immissioni sonore dovute all'autolavaggio, a seguito dell'indagine fonometrica eseguita il giorno 15/03/2022, modifica il clima acustico entro i limiti consentiti, pertanto l'autolavaggio Doctor Car Wash, oggetto di indagine ed ubicato in Messina via Antonio Maria Jaci, 30, rispetta la L. 447/95 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico);*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

Parere Ambientale Favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della *Ditta Autolavaggio Doctor Car Wash di Molonia Alessandro* ubicata a *Messina in via Antonio Maria Jaci, 30* sulla base della documentazione in atti e


PRESCRIVE

- *Che* la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza;
- *Che* la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente.


SI INFORMA

Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla “Valutazione di Impatto Acustico”, *non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l’esercizio dell’attività* di cui trattasi o *rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell’immobile in cui viene esercitata l’attività*, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott. ssa Simonetta Buemi)



Il Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)

