



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1316 del 14/10/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1168 del 24/10/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **37/2022** a favore della **Ditta LS SERVICE s.r.l.** per l'attività di deposito mezzi meccanici e officina con annesso autolavaggio da svolgere in Zona artigianale C.da Fiorentino Padiglione Btre 1 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA da parte della **Ditta LS Service s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio da svolgere in Zona artigianale C.da Fiorentino Padiglione Btre 1 del Comune di Villafranca Tirrena (ME), trasmessa dal

SUAP di Villafranca Tirrena (ME), in delega alla CCIAA di Messina, con nota protocollo n° 15003 del 09.06.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 18657/22;

VISTA la nota di questo Ufficio, protocollo n° 20481/22 del 20.06.2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, dal lavaggio automezzi, dal dilavamento dei piazzali e dai pluviali di raccolta delle coperture prodotte dallo stabilimento di autolavaggio rilasciato dal Responsabile del II Settore Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Villafranca Tirrena (ME), protocollo n° 22081 del 04.08.2022, trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 27091 del 10.10.2022 e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 32089/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1). Con la stessa nota il SUAP ha trasmesso il parere favorevole sia dal punto di vista urbanistico sia per l'impatto acustico rilasciato dall'Ufficio Tecnico III Settore del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con nota protocollo n° 27297 del 07.10.2022;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 37/2022** a favore della **Ditta LS SERVICE s.r.l.** per gli scarichi scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di deposito mezzi meccanici e officina con annesso autolavaggio da svolgere in Zona artigianale C.da Fiorentino Padiglione Btre 1 del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati provenienti dallo scarico S01 (Acque da dilavamento 1^ pioggia area di lavaggio veicoli) e dallo scarico S02 (Acque reflue da lavaggio autovetture) dovranno rispettare i limiti di

accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) La Ditta entro mesi SEI, a far data dalla notifica dell'AUA, dovrà realizzare e mettere in esercizio le reti idrauliche di raccolta e allontanamento e tutti i dispositivi previsti dal progetto (griglie, pozzetti, serbatoi di accumulo, vasche di trattamento fisico, depuratore, colonne filtranti, etc.) documentando fotograficamente la messa a dimora con riferimento particolare alle sezioni interrato o sottotraccia.

Art. 4) Il Gestore, oltre ad ottemperare le prescrizioni riportate nell'All. 1, dovrà:

- a) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico II Settore del Comune di Villafranca Tirrena (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) eseguire *Una Tantum*, in occorrenza di evento meteo, analisi chimiche sul refluo da dilavamento (prima precipitazione) dell'area lavaggio automezzi-manutenzione, da campionarsi a valle del trattamento depurativo, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico II Settore del Comune di Villafranca Tirrena (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- c) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluizioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa;
- g) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- h) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- i) esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- j) attivare, relativamente al depuratore delle acque di autolavaggio, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria del depuratore o del sistema di allontanamento). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;
- k) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- l) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) Si diffida il Gestore dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico gli oli, i liquidi esausti e le scorie provenienti dall'esercizio di attività di officina meccanica.

Art. 6) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 7) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e agli Uffici Tecnici del Comune di Villafranca Tirrena (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 10) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Villafranca Tirrena (ME), in delega alla CCIAA di Messina, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e agli Uffici Tecnici del Comune di Villafranca Tirrena (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'attività di autolavaggio svolta in Zona artigianale C.da Fiorentino Padiglione Btre 1 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 11.10.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa *Ileana Padovano*

Il Responsabile del Servizio
Dott. **Cosimo Cammaroto**
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. **Cosimo Cammaroto**
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 **Città' Metropolitana di Messina** Cod. Fisc. 00275560837
www.comunevillafrancatirrena.gov.it p. e. c. : protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 090-33101

All. 1

Prot. n.

li

Oggetto: Ditta LS Service S.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n.° 59/13 - Pratica n.° 04858640875-08062022-1715 -SUAP 4778 - Comunicazione per Cds Asincrona - Rif. Prot. 0020481/22 del 20.06.2022 - **Trasmissione parere per lo scarico delle acque reflue e meteoriche. Opificio denominato "Lotto Btre1 sito presso l'Area artigianale Fiorentino.**

Alla **Città Metropolitana di Messina**

Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
Via San Paolo is. 361 ex I.A.I.
98122 Messina
p. e. c.: protocollo@pec.prov.me.it
E-mail : ufficioautorizzazioni@cittametropolitana.me.it

Alla **Ditta LS Service S.r.l.**

98049 Villafranca Tirrena
p. e. c.: lsservicesrl@pec.it

Al **Dott. Ing. Salvatore Venuto**

98049 Villafranca Tirrena
[Pec: salvatore.venuto3@ingpec.eu](mailto:Pec:salvatore.venuto3@ingpec.eu)

All'**Ufficio S. U. A. P.**

del Comune di Villafranca Tirrena
pec.: suap@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
pec: suap.me@cert.camcom.it

Con riferimento alla comunicazione per la C.d.S. Asincrona, pervenuta a questo Ufficio con protocollo n.° 17225 del 30 giugno 2022, riguardante il procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'istanza inoltrata dalla ditta in oggetto argomentata, si comunica che l'opificio denominato "Lotto n.° Btre1", individuato al foglio catastale n.° 4, particella 934 sub 1, sito nella zona Artigianale Fiorentino, è stato autorizzato allo scarico delle acque reflue e meteoriche con pratica n.° 24/22 del 02.08.2022 notificata mediante PEC con prot. n.° 21940 del 03.08.2022.

Al fine del compimento dell'iter procedurale A.U.A., vista la documentazione tecnica con la rappresentazione delle infrastrutture depurative e schemi fognari con relazione sul calcolo dei volumi acque e la gestione degli allacci, prodotta dal tecnico progettista Dott. Ing. Venuto Salvatore, pervenuta in data 13.07.2022 assunta al prot. n.° 19519, per quanto di competenza, si esprime il proprio "parere favorevole" relativo agli scarichi in pubblica fognatura delle acque prodotte dallo stabilimento in argomento, così come di seguito identificate:



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 **Città' Metropolitana di Messina**

Cod. Fisc. 00275560837

www.comunevillafrancatirrena.gov.it

p. e. c. : protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

Via Don Luigi Sturzo n.° 3

Tel. 090-33101

1) **le acque reflue** provenienti direttamente, senza alcun trattamento, dai servizi igienici a condizione che esse siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione, approvato con **delibera del C. C. n.° 118 del 13/04/1988 e successive modifiche ed integrazioni**, secondo gli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti per il rilascio del presente parere di autorizzazione;

2) **le acque reflue** prodotte "nell'area 4" relativa al lavaggio degli automezzi ed alla loro manutenzione, previo idoneo trattamento (con depurazione fisica delle impurità grossolane mediante sedimentazione e depurazione fisica per le impurità oleose ed idrocarburi mediante flottazione e filtrazione a coalescenza), che consente di rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa, **D.lgs. 3 Aprile 2006 n.° 152 - Parte terza, Allegato 5 Tabella 3**;

3) **le acque meteoriche**, derivanti dai pozzetti di raccolta delle acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza, previo idoneo trattamento di prima pioggia, (con depurazione fisica delle impurità grossolane mediante sedimentazione e depurazione fisica per le impurità oleose ed idrocarburi presenti nella superficie del piazzale mediante flottazione e filtrazione a coalescenza);

4) **le acque meteoriche** derivanti direttamente, senza alcun trattamento, dai pluviali di raccolta delle coperture dei fabbricati, secondo gli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti per il parere di autorizzazione;

Il presente parere obbliga alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- *Restano salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi;*
- *Il Comune resta esonerato e sollevato da eventuali danni provocati da irregolare funzionamento degli impianti di scarico fognario o da irregolare smaltimento delle acque reflue in pubblica fognatura;*
- *Il Comune si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati al suolo e/o sottosuolo, dandone opportuna comunicazione agli Enti/Organi preposti per legge al controllo ed alla salvaguardia dell'ambiente;*
- *Il Comune rimane autorizzato ad effettuare, nell'insediamento oggetto del presente atto, le ispezioni necessarie al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi fognari;*
- *Obbligo di mantenere accessibili i pozzetti d'ispezione da cui prelevare i campioni di acque reflue e meteoriche;*
- *Obbligo di revisione dell'autorizzazione allo scarico per ogni eventuale modifica che necessiterà apportare all'impianto di scarico fognario esistente;*
- *Obbligo di comunicazione al Comune di eventuale trasferimento o cessazione della gestione dell'attività;*
- *Obbligo di mantenere in efficienza gli impianti di smaltimento delle acque, garantendo la regolare manutenzione;*
- *Divieto di immettere negli impianti di scarico fognario:*
 - a) *materiale che possa provocare ostruzione nelle tubazioni;*
 - b) *sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;*
 - c) *sostanze solide o viscosi quali olii esausti, grassi, tinture, solventi, che possano provocare ostruzioni nelle tubazioni e/o condotte, che possano alterare le caratteristiche qualitative delle acque reflue o interferire sul normale deflusso delle stesse in pubblica fognatura.*



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

2° SETTORE Ufficio Tecnico Manutentivo
TECNICO MANUTENTIVO (Per l'nd. Diego Giacobbe)

[Handwritten signature]