



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 20 del 12/01/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 del 13/01/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **1/2022** a favore della Ditta **Russo Pietro** per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in Viale R. Elena, 177 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA da parte della **Ditta Russo Pietro** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di autolavaggio sito in Viale R. Elena, 177 del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP di Messina in delega alla CCIAA con nota prot. n. 13266 del 29/06/2021, e successive integrazioni trasmesse con nota n. 18482 del 03/09/2021, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn.

- 24174/21 del 29/06/2021 e 30330/21 del 03/09/2021;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n. 30540/21 del 06/09/2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'AMAM di Messina attestante la regolarità allo scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTO** il N.O. a condizione allo scarico nella rete comunale acque nere provenienti dall'impianto di autolavaggio sito in Viale R. Elena, 177 del Comune di Messina, rilasciato dall'AMAM e trasmesso con nota prot. n. 17445/21 del 10/09/21, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n. 31169/21;
- VISTA** la nota dell'Area Tecnica del Comune di Messina, Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, trasmessa dal Suap del Comune di Messina con nota protocollo n. 20578 del 28/09/2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n. 32869/21, con la quale vengono richiesti alla Ditta chiarimenti necessari per poter rilasciare i pareri di competenza;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n. 22955 del 26/10/2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n. 36415/21;
- VISTO** il N.O. acustico, con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Messina Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità trasmesso dal Suap con nota prot. n. 25950 del 06/12/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 41105/21. Tale atto si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Russo Pietro** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in Viale R. Elena, 177 del Comune di Messina con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo dell'autolavaggio, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici all'AMAM di Messina, all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separatamente campionabili le acque reflue dell'autolavaggio e dei servizi igienici, prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) utilizzare tassativamente prodotti detergenti alle diluizioni indicate dal fornitore e con caratteristiche di biodegradabilità e pH compatibili con la dotazione depurativa in uso, come da indicazione del costruttore/fornitore della stessa e le sostanze impiegate nel processo di autolavaggio;
- f) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti ed esibire entro **mesi tre** dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con ditta specializzata;
- g) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- h) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e ad attenersi alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'AMAM di Messina eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'AMAM di Messina e all'Area Tecnica del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'autolavaggio sito in Viale R. Elena, 177 del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 04.01.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa *Ilana Padovano*

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)



AII. 1

CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO AUA

ALLA DITTA RUSSO PIETRO
pietrorusso65@pec.it
c/o Dott. Emanuele Alongi
emanuele.alongi@pec.chimici.it

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO
DITTA: AUTOLAVAGGIO RUSSO PIETRO**

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **RSSPPTR65M25F158K-16062021 - 1321**
prot. n. 12073 del 17/06/2021

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E SANITA'

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - NUOVO
AUTORIZZAZIONE IMPATTO ACUSTICO
DITTA: AUTOLAVAGGIO RUSSO PIETRO**

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: **RSSPPTR65M25F158K-16062021 - 1321**
prot. n. 12073 del 17/06/2021

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA la nota della *Città Metropolitana di Messina*, prot. n. 30540 del 06/09/2021, introitata con prot. n. 228446 del 07/09/2021, con la quale viene comunicata *CDS asincrona per il rilascio dell' AUA* per l'attività di cui trattasi;

VISTA l'*istanza*, correlata di documentazione allegata, pervenute tramite il Servizio SUAP in data 10/09/2021 con nota prot. n. 232369, prodotte dal Sig. *Russo Pietro* n.q. di titolare della *Ditta Russo Pietro* ubicata in *Messina in via Regina Elena, 177*, intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività di autolavaggio oggetto del presente Nulla Osta; tale attività viene svolta in un locale al pt di un fabbricato identificato al N.C.E.U. al *fg.102 part. 1399 sub. 25 cat. C/3*;

VISTA la nota integrativa introitata con *nota prot. n. 290257 del 27/10/2021*;

VISTA la relazione tecnica di *Valutazione di Impatto Acustico* redatta dell'*Ing. Rosario Puleo (elenco ENTECA n 186)* dalla quale risulta:

- *Che* l'autolavaggio è *ubicato lungo il Viale Regina Elena*, in un tratto rettilineo che, oltre al traffico tipico della Circonvallazione, raccoglie il traffico veicolare da e verso la via Garibaldi e Piazza Castronovo;
- *Che* la zona in cui ricade l'attività è ad *alto traffico veicolare*, in cui si raggiungono *valori di rumore residuo ben più alti di quelli previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica*;
- *Che* la *bottega* in cui vi è l'autolavaggio sporge rispetto all'edificio pluripiano di cui fa parte, così come le botteghe confinanti e gran parte degli edifici della Circonvallazione costruiti nel dopoguerra;

- *Che la zona in cui ricade l'attività è classificata come "classe III – Area di tipo misto" dalla vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina";*
- *Che l'autolavaggio è posto al chiuso ed inserito in un edificio pluripiano di civile abitazione che insiste in una zona costituita prevalentemente di alloggi;*
- *Che l'attività viene svolta esclusivamente nel periodo Diurno dalle ore 08:00 alle 18:00, con interruzione per la pausa pranzo;*
- *Che mediamente nell'autolavaggio saranno lavati circa dodici veicoli al giorno;*
- *Che i rilievi sono stati effettuati con la serranda della bottega completamente alzata e priva di alcun serramento;*
- *Che le fasi di lavaggio del suddetto veicolo, così come dichiarato dalla titolare dell'attività, sono state quelle che normalmente vengono svolte;*
- *Che la verifica dei limiti di accettabilità è stata condotta il giorno 17/03/2021, nel periodo diurno con tempo di osservazione (To) dalle ore 09:29:35 alle 10:54:53, con tempo di misura (Tm) > 30 minuti ed nel normale orario di apertura dell'Autolavaggio, cioè nel tempo di riferimento (Tr) diurno, in un punto di misura fissato presso i recettori più sensibili costituiti dagli appartamenti e botteghe poste in prossimità dell'autolavaggio;*
- *Che gli appartamenti del palazzo in cui vi è l'attività di cui trattasi sono schermati rispetto all'autolavaggio stesso poiché la facciata dell'edificio pluripiano in cui insiste l'attività è arretrata rispetto alle botteghe che fanno parte dell'edificio;*
- *Che, nel caso in esame, il rumore residuo è dovuto quasi esclusivamente al traffico transitante nel Viale Regina Elena, dal parlato dei pedoni e dei clienti della Parafarmacia;*
- *Che i rilievi sono stati eseguiti soltanto in un punto di misura esterno; all'interno degli appartamenti del condominio in cui vi è l'autolavaggio ed in quello confinante non è stato possibile eseguire rilievi fonometrici a causa dell'indisponibilità degli occupanti;*
- *Che le misure effettuate evidenziano che il valore del livello di rumore ambientale La, a meno delle approssimazioni strumentali, è uguale al livello di rumore residuo e ciò indica che il rumore residuo dell'area interessata è dovuto essenzialmente al traffico veicolare che risulta intenso e sovrasta il rumore generato dalle lavorazioni dell'Autolavaggio;*
- *Che, all'interno degli appartamenti posti ai piani superiori dell'edificio in cui insiste l'autolavaggio ed in quello dei palazzi attigui, il livello differenziale Ld, a meno delle approssimazioni strumentali, non potrà che essere nullo o comunque decisamente inferiore a 5 dB(A) consentiti all'interno degli ambienti abitativi secondo il criterio pubblicistico;*
- *Che da quanto riportato in relazione, si evince come i valori rilevati in presenza delle immissioni sonore risultano all'interno dei limiti di normale tollerabilità stabiliti dalla normativa vigente;*
- *Che nelle considerazioni finali si evince che il livello delle immissioni sonore dovute all'autolavaggio, a seguito dell'indagine fonometrica eseguita il giorno 17/03/2021, modifica il clima acustico entro i limiti consentiti e quindi l'autolavaggio Russo Pietro, oggetto di indagine ed ubicato in Messina Viale Regina Elena, 177, rispetta la L. 447/95 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico);*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. 19/10/2011 n. 227

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

Parere Ambientale Favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della *Ditta Autolavaggio Russo Pietro* sulla base della documentazione in atti e


PRESCRIVE

- *Che* la Ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza;
- *Che* la Ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- *Che* qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- *Che* in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- *Che* vengano osservate, sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali, le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente.

SI INFORMA

Il presente Nulla Osta, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott. ssa Simonetta Buemi)



Il Dir. Sez. Tecnica
(Ing. Salvatore Arena)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)

