



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1824 del 16/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1603 del 19/12/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **46/2022** a favore della **Ditta INALCA S.p.A.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, prodotti dall'attività di lavorazione carni rosse e bianche, preparati della carne e deposito con confezionamento in celle frigo da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Gabbia Z.I. del Comune di Pace del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA	la richiesta di AUA da parte della Ditta INALCA S.p.A. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 provenienti dall'attività di lavorazione carni rosse e bianche, preparati della carne e deposito con confezionamento in celle frigo da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Gabbia Z.I. del Comune di Pace del Mela (ME), pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 23427 del 03.11.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 37279/21;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 38062/21 del 09.11.2021, con la quale vengono richiesti alla Ditta alcuni chiarimenti e integrazioni;
VISTA	la nota del SUAP di Pace del Mela (ME) di interruzioni termini del procedimento per un tempo di 30 gg e contestuale sollecito alla Ditta ad ottemperare a quanto richiesto, prot. n° 16848 del 11.11.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 38392/21;
VISTO	il DDUP n° 170 del 13.08.2021 di presa d'atto e nulla osta alla sub-locazione del lotto 85 in catasto al fg. 2 del Comune di Pace del Mela part. 3 sub 3 dalla Ditta CR Alimentari s.r.l. alla Ditta Inalca S.p.A., rilasciato dall'IRSAP;
VISTE	le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP con note prot. n° 26641 del 14.12.2021 e 35 del 03.01.2022, assunte rispettivamente in pari data al Protocollo generale di questo Ente ai nn. 42176/21 e 50/22;
VISTO	il verbale n° 3cds del 20.01.2022 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 42979/21 del 20.12.2021, durante la quale, dopo ampio dibattito sulla gestione degli scarichi, si prende atto della nota trasmessa dall'IRSAP con la quale si rappresenta che con nota prot. n° 27329 del 29.11.2021 l'Ente ha chiesto alla Curatela fallimentare della Ditta Distribuzione Cambria s.r.l. il pagamento degli oneri di urbanizzazione, presupposto essenziale per l'efficacia della determinazione DDUP n° 170, in assenza del quale la pratica risulta irricevibile. La Conferenza decide, pertanto, l'interruzione dei tempi procedurali fino alla risoluzione della controversia tra l'IRSAP e la Ditta;
VISTA	la nota dell'IRSAP protocollo n° 2848/2022 del 10.02.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3995/22, con la quale, a seguito del pagamento della prima rata, sono venuti a cessare i motivi ostativi di carattere amministrativo che avevano determinato la dichiarazione di improcedibilità dell'istruttoria, attestando quindi l'esecutività del DDUP n° 170 del 13.08.2021;
VISTE	le ulteriori integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP con note prot. nn. 5003 del 02.03.2022 e 5234 del 14.04.2022, assunte in pari data al Protocollo generale di questo Ente, rispettivamente ai nn. 6747/22 e 10908/22;
VISTA	la nota di questo Ufficio prot. n° 11110/22 del 05.04.2022, con la quale si sollecitano l'IRSAP e l'UTC del Comune al rilascio dei pareri di merito per la conclusione del procedimento;
VISTA	la nota dell'IRSAP trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 8537 del 07.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11463/22 del 08.04.2022, con la quale si diffida la curatela Fallimentare ad ottemperare entro 10 giorni dal pagamento degli oneri e contestualmente si sospende il proprio procedimento;
VISTO	il parere favorevole dal punto di vista edilizio, urbanistico e N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dall'Area 5 Urbanistica-Edilizia-Ambiente Serv. 1 Urbanistica/Edilizia del Comune di Pace del Mela (ME), trasmesso tramite SUAP con nota protocollo n° 10886 del 03.05.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 14236/22;
VISTA	la nota di questo Ufficio prot. n° 14547/22 del 05.05.2022, inviata all'IRSAP, con la quale si rappresenta che, qualora non venga definitivamente ripristinata la validità del sopracitato DDUP, si procederà all'archiviazione della pratica;

- VISTA** la nota del Comune di Pace del Mela (ME) protocollo n° 16360 del 17.10.2022, trasmessa dal SUAP dello stesso Comune con nota prot. n° 28065 del 17.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 33297/22, con la quale si sollecita l'IRSAP a esprimere il proprio parere in quanto la Ditta INALCA S.p.A. ha comunicato, tramite il proprio legale, che tutte le somme dovute dalla Curatela sono state regolarmente pagate;
- VISTA** la nota dell'IRSAP protocollo n° 18590/2022 del 19.10.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33947/22 del 20.10.2022 con la quale si comunica l'esecutività definitiva del provvedimento DDUP n° 170 del 13.08.2021;
- VISTA** la nota del Commissario Straordinario ZES Sicilia orientale prot. n. 221018U0045 del 18.10.2022, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 33717/22 del 19.10.2022, con la quale si comunica che è attivo lo Sportello Unico della ZES e se ne rassegnano le competenze territoriali;
- VISTA** la nota del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) protocollo n° 16770 del 25.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34680/22, con la quale comunica alla Struttura Commissariale di Governo della ZES Sicilia Orientale lo stato dell'iter procedurale per il rilascio dell'AUA relativo alla INALCA S.p.A. che risulta fra le attività ricadenti in Area ZES;
- VISTA** la nota del Comune di Pace del Mela (ME) protocollo n° 17595 del 08.11.2022, trasmessa dal SUAP dello stesso Comune con nota prot. n° 30268 del 08.11.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 36492/22, con la quale trasmette alla Struttura Commissariale di Governo della ZES Sicilia Orientale tutta la documentazione inerente al procedimento in oggetto per l'emissione del provvedimento finale;
- VISTO** il parere favorevole, ad integrazione del precedente, alla regolarità degli scarichi, espresso dal Servizio 1 Urbanistica/Edilizia del Comune di Pace del Mela (ME), atteso che il Consorzio ASI in liquidazione ha trasferito al Comune le reti fognarie nonché i pozzi dell'agglomerato industriale Milazzo-Giammoro, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 32825 del 01.12.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 39706/22;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOPTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 46/2022** a favore della **Ditta INALCA S.p.A.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13, provenienti dall'attività di lavorazione carni rosse e bianche, preparati della carne e deposito con confezionamento in celle frigo da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Gabbia Z.I. del Comune di Pace del Mela (ME), con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui provenienti dallo scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

1. eseguire, dalla data di notifica dell'A.U.A., con cadenza semestrale, analisi chimiche sul refluo produttivo, da campionarsi in modalità mediata nelle 3h. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Oli e grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'UTC del Comune di Pace del Mela (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
Si fa obbligo di comunicare a questa Direzione, all'ARPA e all'Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME) la data stabilita per il prelievo analitico con almeno 10 gg di anticipo.
2. provvedere, *una tantum*, in occorrenza di evento meteorico, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da dilavamento (scarico S0), da campionarsi, ove possibile, in modalità medio 3 h. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Oli e grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'UTC del Comune di Pace del Mela (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
3. installare le elettropompe temporizzate per il regolare alleggerimento delle vasche di decantazione, raccomandando che, in tempo asciutto, la permanenza del refluo in tali vasche dovrà essere compresa tra le 3 e le 6 ore. Lo svuotamento delle vasche dovrà essere condotto in modo da evitare fenomeni di rimescolamento dei materiali depositati al fondo;
4. rimuovere frequentemente, almeno 2 volte a settimana, a mezzo di apposito tubo aspirante o altro valido sistema, il materiale decantato nelle vasche, onde evitare fenomeni di putrefazione e settizzazione, destinando l'aspirato a rifiuto;
5. dotare lo scarico S1 di contatore e autocampionatore;
6. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle del pozzetto ispettivo di uscita del depuratore industriale;
7. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
8. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
9. utilizzare i detergenti ed i sanitizzanti alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore;
10. garantire il destino dei prodotti della depurazione (grigliato, fanghi, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, esibendo, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
11. assicurare la manutenzione della dotazione depurativa in coerenza con le indicazioni fornite dal consulente tecnico della stessa Ditta. In particolare:
 - a. dovrà essere istituito un apposito registro su cui annotare con regolarità le operazioni di ispezione, tenuta, regolazione e manutenzione del depuratore aziendale.
 - b. in caso di anomalia della composizione dello scarico (superamento dei limiti tabellari) dovrà esserne data immediata comunicazione all'UTC del Comune di Pace del Mela (ME), all'ARPA di Messina e a questa Direzione. Lo scarico dovrà essere sospeso ed il refluo trattato come rifiuto, fino a individuazione e risoluzione delle cause di superamento.

Art. 4) Il Gestore, oltre i referti analitici del refluo, dovrà produrre, con cadenza annuale, a questa Direzione, all' Area Tecnica del Comune e all'ARPA di Messina, una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte, volumi restituiti in p.f., quantità di materie prime lavorate, gestione dei sistemi di decantazione e della vasca Imhoff, inclusi i quantitativi degli scarti residuati dalle manutenzioni di tali presidi.

Art. 5) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 6) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 7) Il Gestore dovrà dare notizia anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME), sulla intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte della Struttura Commissariale della ZES Sicilia Orientale. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, i provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento alla Struttura Commissariale della ZES Sicilia Orientale, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME), alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina, all'Area 5 Urbanistica-Edilizia-Ambiente Serv. 1 Urbanistica/Edilizia del Comune di Pace del Mela (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia unitamente a tutta la documentazione, presso lo stabilimento sito in C.da Gabbia Z.I. del Comune di Pace del Mela (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 16.12.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ilana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

FIRMATO DIGITALMENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

FIRMATO DIGITALMENTE