



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 686 del 07/06/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 616 del 13/06/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **16/2022** a favore della **Ditta Primoamore S.r.l.** per l'attività di imbottigliamento e confezionamento oli da svolgere nello stabilimento sito in C.da Borracina del Comune di Pettineo (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA da parte della **Ditta Primoamore S.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di imbottigliamento e confezionamento oli da svolgere nello stabilimento sito in C.da Borracina del Comune di Pettineo (ME), trasmessa dal SUAP del Comune di Pettineo (ME) in delega alla CCIAA di Messina con nota protocollo n° 3100 del 09.02.2022 e successiva integrazione prot. n°4502 del 24.02.2022, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 3735 del 09.02.2022 e 6030/22

	del 24.02.2022;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 7291/22 del 07.03.2022 con la quale vengono richieste alla Ditta alcune integrazioni documentali;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP del Comune di Pettineo (ME) con note protocollo n° 7277 del 28.03.2022 e n° 8677 del 08.04.2022, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente ai nn. 10063 del 29.03.2022 e 11671/22 del 11.04.2022;
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 12344/22 del 14.04.2022 con la quale vengono richiesti alla Ditta ulteriori chiarimenti;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP del Comune di Pettineo (ME) con nota protocollo n° 9899 del 21.04.2022, assunta in data 22.04.2022 al Protocollo generale di questo Ente al n° 13192/22;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 14372/22 del 04.05.2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pettineo (ME);
VISTI	i N.O. a condizione sia per lo scarico delle acque dei servizi igienici, dei reflui industriali, delle acque di dilavamento dei piazzali (prima e seconda pioggia) nel collettore fognario, sia per l'impatto acustico emessi dall'Ufficio Tecnico Comunale di Pettineo (ME) con nota n° 4369/2022 del 24/05/2022, trasmessa dal SUAP con nota prot. 13097 del 24.05.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 16908/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All.1);
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Primoamore S.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di imbottigliamento e confezionamento oli da svolgere nello stabilimento sito in C.da Borracina del Comune di Pettineo (ME), con le seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06,

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo produttivo, da campionarsi a valle del desoleatore in modalità media 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Oli e grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Pettineo (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) eseguire annualmente, in occasione di evento meteorico, analisi chimiche sul refluo da dilavamento, dopo il trattamento, da campionarsi a valle delle stazioni di trattamento, preferibilmente a cura di Tecnico abilitato, dandone i risultati analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Pettineo (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, Oli e grassi animali/vegetali;
- c) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) realizzare e rendere operativi, entro sei mesi dall'ottenimento dell'AUA, i sistemi di trattamento delle acque produttive e delle acque di dilavamento e documentare fotograficamente la posa in opera degli impianti di trattamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detti impianti, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici e del punto di allaccio alla fognatura comunale;
- g) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati;
- h) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti e ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- i) esibire, entro tre mesi dalla messa in esercizio dei sistemi di trattamento, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- j) relazionare ogni anno, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune, sul volume di acque attinte, su quantitativi di materie lavorate, di prodotto finito, sul quantitativo e sul destino degli scarti della molitura (sanse e acque vegetali), sulla gestione dei depuratori, inclusi quantità e destino degli scarti della depurazione, e sugli esiti analitici di cui ai punti b) e c);
- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pettineo (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pettineo (ME) in delega alla CCIAA di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Pettineo (ME) in delega alla CCIAA di Messina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pettineo (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto sito in C.da Borracina del Comune di Pettineo (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 06.06.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 446 del 27.04.2022)



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

Ufficio Tecnico Comunale

All. 1

Prot. N° _____ li _____

Al SUAP del Comune di Pettineo (ME)

Oggetto: pratica SUAP 6374 – Ditta: Primoamore srl – Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio;

- VISTA la pratica SUAP 6374 tendente ad ottenere l'A.U.A. proposta dalla ditta PRIMOAMORE srl, per l'attività di imbottigliamento e confezionamento olii da effettuarsi nello stabilimento sito in c/da Porracina del Comune di Pettineo (ME);
- VISTA la relazione tecnica di autorizzazione allo scarico dei reflui a firma del Dott. Chim. Vincenzo Nicolì, allegata all'istanza di A.U.A. in oggetto;
- VISTA la dichiarazione sulle emissioni sonore, a firma del tecnico incaricato Per. Ind. Giuseppe Serro, dalla quale risulta che le stesse non superano i limiti di legge;
- VISTO l'art. 5 comma 3 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007;
- ESAMINATI tutti gli atti relativi all'istruttoria della pratica in oggetto;

con la presente rilascia

NULLA OSTA, per quanto di competenza

- a scaricare le acque reflue wc e servizi nel collettore fognario comunale;
- a scaricare le acque relative ai reflui industriali assimilabili ai civili nel collettore fognario comunale previo trattamento e disoleazione;
- a scaricare le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (prima e seconda pioggia) ove è posizionato l'insediamento produttivo della Ditta Primoamore srl, nel collettore fognario previo trattamento, accumulo e disoleazione;
- acustico per l'esercizio dell'attività di imbottigliamento e confezionamento olii da effettuarsi nello stabilimento sito in c/da Porracina del Comune di Pettineo (ME).

A condizione

- che vengano acquisiti eventuali pareri dovuti ed imposti dalla legislazione vigente;
- che siano rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di ammissibilità degli scarichi da insediamenti produttivi a quelli civili, previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006;

Si dà atto della relazione sulle emissioni sonore, a firma del tecnico incaricato Per. Ind. Giuseppe Serro, dalla quale risulta che le stesse non superano i limiti di legge.

Pettineo, 23/05/2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
E ASSETTO DEL TERRITORIO