



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1475 del 13/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1312 del 13/04/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **16/2023** a favore della Ditta **I DELFINI** di Crisafulli Emanuele, per lo scarico in fognatura comunale delle acque di dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta in Via Margiotto, Fraz. San Biagio del Comune di Terme Vigliatore (ME).

IL DIRIGENTE

VISTO	il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
VISTO	il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
VISTA	la L. n° 241 del 07.08.1990;
VISTO	il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
VISTA	la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
VISTO	il D.P.C.M. del 08.05.2015;
VISTA	la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
VISTO	il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
VISTO	il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA da parte della Ditta I DELFINI di Crisafulli Emanuele, per lo scarico in fognatura comunale delle acque di dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta in Via Margiotto Fraz. San Biagio del Comune di

	Terme Vigliatore (ME) trasmessa dal SUAP in delega alla CCIAA di Messina, con nota protocollo n° 6510 del 24/02/2023 e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 6723/23;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 9696/23 del 20/03/2023, con la quale si richiedono alla Ditta chiarimenti e integrazioni;
VISTE	le integrazioni documentali prodotte dalla Ditta trasmesse dal SUAP del Comune di Terme Vigliatore (ME), con nota protocollo n° 10211 del 24/02/2023 e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 10364/23;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 10739/23 del 28/03/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Terme Vigliatore (ME);
VISTA	la nota del SUAP prot. n° 11505 del 04/04/2023 assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11460/23 con la quale ha trasmesso il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico del Comune di Terme Vigliatore (ME) per quanto riguarda la regolarità dello scarico e il N.O. acustico rilasciato con prot. n° 005314 del 03/04/2023 Tit. XIV Cl Fasc. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1).
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOPTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 16/2023** a favore della Ditta **I DELFINI** di Crisafulli Emanuele per lo scarico in fognatura comunale delle acque di dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di autolavaggio svolta in Via Margiotto Fraz. San Biagio del Comune di Terme Vigliatore (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, un esame chimico sul refluo da autolavaggio da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h a valle del depuratore, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di Terme Vigliatore (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso;
- f) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- g) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti esibendo entro tre mesi dal rilascio AUA o dal riavvio dell'attività aziendale, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- h) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali, zone di transito o altre aree esposte al dilavamento meteorico);
- i) attivare, relativamente al depuratore delle acque, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;
- j) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche seguendo le prescrizioni imposte nel parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Terme Vigliatore (ME) e riportate nell'All.1.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Terme Vigliatore (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Terme Vigliatore (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente provvedimento al SUAP di Terme Vigliatore (ME) per le competenze discendenti dalla sua emanazione, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Terme Vigliatore (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la Ditta **I DELFINI** di Crisafulli Emanuele nell'autolavaggio sito in Via Margiotto Fraz. San Biagio del Comune di Terme Vigliatore (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 13.04.2023

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

Il Dirigente Reggente

Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Dirigente Reggente

Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

All. 1



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana Di Messina

(Pec: suap@pec.comune.termevigliatore.me.it ☎ 090/9800304 - ✉ 98050 - Via del Mare)

Comune di Terme Vigliatore
Data 03/04/2023
N. Prot. 0005314 / 2023
Tit XIV Cl. 00 Fasc 00
UOR: SEGRETARIO
PARTENZA

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
PEC: protocollo@pec.prov.me.it

e p.c.

Alla Ditta Crisafulli Emanuele
PEC: crisafulliemanuele@arubapec.it
consulting08@pec.it

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta I Delfini di Crisafulli Emanuele
Parere sulla regolarità dello scarico e Nulla Osta acustico.
Riferimento pratica: CRSMNL87R14A638C-13022023-1107-SUAP 8687.
Risposta Vs nota prot. n. 0010739/23 del 28/03/2023.

In riferimento alla pratica in oggetto, assunta al prot. dell'Ente al n. 0005028 del 29/03/2023, si trasmette l'allegato provvedimento.

Terme Vigliatore, 03/04/2023



Il Segretario Generale

Dot. Francesco Scattareggia

Francesco Scattareggia



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98050

Tel. 090/9700326

C.F. 00158240838

tecnicocomunale@comune.termevigliatore.me.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la nota della Città Metropolitana di Messina, prot. n. 0010739/23 del 28/03/2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 0005028 del 29/03/2023 con la quale si chiede il parere in merito alla regolarità dello scarico e il N.O. acustico;

VISTA l'istanza comprensiva di documentazione allegata, prodotta dalla ditta "I Delfini di Crisafulli Emanuele" pratica n. CRSMNL87R14A638C-13022023-1107 – SUAP 8687- per l'attività di autolavaggio ubicata in Terme Vigliatore via Margiotto fraz. San Biagio intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n. 59/13;

DATO ATTO:

- che alla ditta in data 03/06/2011 prot. n. 1088/S è stato rilasciato certificato di idoneità locali dall'ASP

Messina – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S. Autorizzazioni e Controlli;

- che alla ditta è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico in data 18/10/2011 per le acque derivanti dalla lavorazione dell'impianto di autolavaggio;

- che la ditta Crisafulli Emanuele ha presentato SCIA prot. n. 0002848/2023 del 17/02/2023 per la realizzazione di un impianto di trattamento acque reflue dell'autolavaggio;

VISTA la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico redatta dal Dott. Daniele Trovato dalla quale risulta nelle considerazioni conclusive che le fonti disturbanti atte a

svolgere l'attività in questione non producono alcun impatto acustico esterno tale da essere percepito negli ambienti circostanti;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.M. 16/03/1998;

VISTO il D.P.R. 227/2011;

ESPRIME

Parere favorevole in merito alla regolarità dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue del locale utilizzato per l'attività di autolavaggio in via Margiotto San Biagio sulla scorta della SCIA sopraccitata a firma del Geom. Trifilò Domenico;

Parere Ambientale favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della suindicata ditta sulla base della documentazione prodotta a firma del Tecnico Dott. Daniele Trovato.

Prescrive:

- che per le emissioni dei rumori provenienti dall'attività produttiva devono essere rispettati i parametri di legge previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- che la ditta, nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
- che nel corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- che venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino della normalità;
- che gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui, ai sensi della normativa vigente, siano conferiti a ditte autorizzate ed i registri di carico e scarico siano vidimati ed aggiornati.

Quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge più restrittiva non espressamente riportata e senza pregiudizio di eventuali terzi, ivi compresi i pareri e/o autorizzazioni di ulteriori Enti, ed ogni altro riferimento normativo.

Terme Vigliatore 03/04/2023

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Patrizia Santangelo

