



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 3776 del 12/09/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3495 del 12/09/2023

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **36/2023** a favore della Ditta F.Ili CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta F.Ili CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP, con nota protocollo n° 20751 del 12/06/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 19813/23;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 21817/23 del 23/06/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico da parte del Servizio Opere Pubbliche Dip. Servizi Tecnici del Comune di Messina;
- VISTA** la nota prot. n° 175812/2023 del 26/06/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21907/23, nella quale il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, Ufficio SCA Agibilità comunica la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile, giusta SCA ID 18790;
- VISTA** la nota prot. n° 180860/2023 del 30/06/2023, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 25466 del 10/07/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 23834/23 del 11/07/2023, nella quale il Servizio Opere Pubbliche, Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, comunica che la Ditta è in possesso dell'autorizzazione n° 46 del 12/11/2013 rep. 2155 inerente l'allaccio al cunettone delle acque bianche e delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone, fabbricato e tettoia e dal dilavamento del piazzale del deposito di cui all'oggetto allegando il relativo Attestato di avvenuto allaccio prot. n° 217844 del 22/09/2014;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 25539/23 del 21/07/2023, con la quale si chiede al Servizio Ambiente del Comune di Messina di esprimere un parere attestante la regolarità dello scarico a seguito dell'avvenuto allaccio sopra citato;
- VISTA** la nota del Servizio Ambiente Dip. Servizi Ambientali protocollo n° 233083 del 05.09.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30636/23 nella quale viene chiesto alla Ditta di integrare la convenzione per il ritiro, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti speciali sottoscritta in data 16.11.2020;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 32500 del 06.09.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30849/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

#### **PROPONE**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 36/2023** a favore della Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** i reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura acque bianche.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, oltre ad adempiere quanto riportato nell'All.1 al presente provvedimento, dovrà:

- a) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, in occorrenza di evento meteo, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da dilavamento, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all' Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- e) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- f) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati e sulla modalità di conferimento degli oli, dei grassi e dei fanghi asportati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli o acque di controlavaggio dei filtri), nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti;
- g) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) attivare, relativamente al depuratore delle acque, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;
- i) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 7)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 8)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 9)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'AUA e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 10)** Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. al deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale 67, Vill. S. Margherita del Comune di Messina.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott. Cosimo Cammaroto*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

## **DETERMINA**

di

## **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 36/2023 a favore della Ditta F.lli CAMBRIA s.n.c. di CAMBRIA ROBERTO & C. per lo scarico di acque reflue in fognatura comunale di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di deposito custodito di veicoli sito in Via Nazionale, 67 Vill. S. Margherita del Comune di Messina;

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati;

**DISPORRE** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica, Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente;

## **DARE ATTO**

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

***Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.***

***Messina, lì 11.09.2023***

**Il Dirigente Reggente**  
*Dott. Ing. Giovanni Lentini*

**FIRMATO DIGITALMENTE**



**CITTÀ DI MESSINA**  
**AREA TECNICA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI**

---

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE  
UFFICIO AUA

ALLA DITTA FRATELLI CAMBRIA SNC  
C/O DOTT. EMANUELE ALONGI  
emanuele.alongi@pec.chimici.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**  
**SCARICO IN FOGNATURA ACQUE PRIMA PIOGGIA**  
**DITTA: F.LLI CAMBRIA SNC DI CAMBRIA ROBERTO & C**  
**VIA NAZIONALE – FRAZIONE VILLAGGIO S. MARGHERITA**  
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 02676470830-20052023-0648  
prot. n. 0018650 del 26/05/2023

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il Parere Ambientale con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Antonio Cardia)

CITTA' DI MESSINA  
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0233614/2023 del 05/09/2023

Palazzo Weigert Via Argentieri 14 - 98122 Messina CF 00080270838

 - Tel. 090 7723327

 - [protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it)



CITTA' DI MESSINA  
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI  
SERVIZIO AMBIENTE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
SCARICO IN FOGNATURA ACQUE PRIMA PIOGGIA  
DITTA: FLLI CAMBRIA SNC DI CAMBRIA ROBERTO & C  
VIA NAZIONALE – FRAZIONE VILLAGGIO S. MARGHERITA  
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 02676470830-20052023-0648  
prot. n. 0018650 del 26/05/2023**

**PARERE AMBIENTALE**

**IL DIRIGENTE**

VISTA l'istanza e la documentazione allegata di cui all'oggetto prodotta dalla *Ditta F.lli Cambria Snc di Cambria Roberto & C.*, pervenuta tramite Servizio SUAP con *prot. gen. n. 164181/2023*, presentata dal *Sig. Cambria Roberto* n.q. legale rappresentate della *Ditta F.lli Cambria Snc di Cambria Roberto & C., ubicata a Messina in via Nazionale – Frazione Villaggio S. Margherita* ed intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività di deposito custodito di autoveicoli posti sotto sequestro giudiziario esercitata nell'area identificata in catasto al *fg. 183 part. 671 sub 1 in categoria catastale C/03*;

VISTA la nota del *Dipartimento Servizi Tecnici – Opere Pubbliche*, introitata con *prot. gen. n. 192659/2023* dalla quale si evince che la Ditta di cui sopra è provvista di *Autorizzazione n. 46 del 12/11/2013 rep. 2155* inerente all'*Allaccio* al cunettone comunale acque bianche, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone, fabbricato e tettoia e dal dilavamento del piazzale adibito a deposito custodito per autoveicoli sito a *Messina in via Nazionale – Frazione Villaggio S. Margherita* e relativo *Attestato di Avvenuto Allaccio* del *29/09/2014 n. 217844*;

VISTA la *relazione tecnica* redatta dal *Dott. Emanuele Alongi* relativamente sia alla descrizione del processo produttivo che dell'impianto dello scarico delle acque reflue e relazione tecnica a firma dell'*Arch. Giuseppe Grimaldi* per quanto concerne l'impianto delle acque di prima pioggia con relativa descrizione dell'attività svolta dal deoleatore monnoblocco, dimensionamento dello stesso e dell'impianto delle acque bianche meteoriche di dilavamento delle aree esterne;

COSIDERATO che il *trattamento e smaltimento delle acque meteoriche* e di *dilavamento e delle acque di prima pioggia* provenienti dal piazzale della Ditta di cui trattasi, corrispondenti a *5 mm nei primi 15 minuti di pioggia*, devono essere convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione, prima di essere scaricate nel cunettone comunale acque bianche autorizzato come sopra specificato; che a monte e a valle dello stesso depuratore devono essere posti pozzetti di prelievo campioni e che le *acque piovane successive ai primi 15 minuti di pioggia* devono essere scaricate direttamente nel collettore fognario comunale;

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

## ESPRIME

*Parere Favorevole* al sistema in progetto per il *trattamento e smaltimento delle acque meteoriche* e di *dilavamento e delle acque di prima pioggia* in rete fognaria comunale acque bianche provenienti dal piazzale della *Ditta F.lli Cambria Snc di Cambria Roberto & C. ubicata a Messina in via Nazionale -- Frazione Villaggio S. Margherita*, sulla base della documentazione in atti e che si

## PRESCRIVE

- **Che il trattamento e smaltimento delle acque meteoriche** e di *dilavamento e delle acque di prima pioggia* provenienti dal piazzale della Ditta di cui trattasi, corrispondenti a **5 mm nei primi 15 minuti di pioggia**, siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione, prima di essere scaricate nel cunettone comunale acque bianche autorizzato dal Dipartimento preposto; che a monte e a valle dello stesso depuratore devono essere **posti pozzetti di prelievo campioni**;
- **Che le acque piovane successive ai primi 15 minuti di pioggia** siano scaricate direttamente nel collettore fognario comunale;
- **Che lo scarico delle acque in uscita dal depuratore** sia conforme ai valori limite di cui alla *Tabella 3, colonna 1 dell'All. 5, parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*;
- **Che per la realizzazione dell'impianto di depurazione**, la ditta abbia acquisito le eventuali **autorizzazioni**;
- **Che l'impianto sia regolarmente mantenuto e la raccolta delle acque avvenga in maniera opportuna**;
- **Che i rifiuti speciali** siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, previa stipula di contratti con ditte specializzate per la raccolta e smaltimento; che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- **Che i pozzetti di prelievo campioni** siano resi sempre accessibili e che autorizza il Comune di Messina a far effettuare, all'interno dell'area, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- **Che venga controllata permanentemente l'efficienza dell'impianto** di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dello stesso;
- **Che vengano pulite periodicamente le vasche** con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
- **Che non vengano immessi in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati.** E' in particolare **vietata l'immissione** di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- **Che venga richiesto un nuovo parere** dello scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- **Che venga notificato, a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà**;

- **Che**, in occasione di ogni primo evento piovoso, vengano effettuate le verifiche sul corretto funzionamento dell'impianto di depurazione;
- **Che** venga indicato il nominativo del gestore dell'impianto di depurazione;
- **Che** gli oli e fanghi vengano trattati come prescritto dalla normativa vigente e conferite a ditte autorizzate allo smaltimento;
- **Che** venga aggiornato il registro manutenzione e controllo dell'impianto compresi i relativi registri previsti dalla normativa vigente;
- **Che** venga data immediata comunicazione in caso di variazione dello scarico.


## SI INFORMA

*Il presente Parere*, in quanto riferito specificatamente al "trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento delle acque di prima pioggia nel cunettone comunale", *non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività* di cui trattasi o *rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o eventuale agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività*, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.


L'Istruttore Tecnico  
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Funzionario Tecnico  
(Ing. Salvatore Arena)



Il Dirigente del Dipartimento  
(Ing. Antonio Cardia)



CITTA' DI MESSINA  
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0233614/2023 del 05/09/2023