



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5035 del 24/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4644 del 24/11/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **49/2023** a favore della **Ditta Morabito Salvatore** per lo scarico acque reflue e per l'impatto acustico lett. a) e lett. e) dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio Q8 PV 9301 sito in Via Nazionale SS 114 Km 24+134 del Comune di Rometta (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA da parte della **Ditta Morabito Salvatore** per lo scarico acque reflue e per l'impatto acustico lett. a) e lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio Q8 PV 9301 sito in Via Nazionale SS 114 Km 24+134 del Comune di Rometta (ME), trasmessa dal SUAP del Comune di Rometta (ME), con nota protocollo n° 25479 del 10/07/2023 assunta in data 11/07/2023 al Protocollo generale di questo Ente al n° 23839/23;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 25547/23 del 21/07/2023, con la quale si chiedono alla **Ditta Morabito Salvatore** integrazioni documentali;
- VISTE** le integrazioni documentali pervenute tramite SUAP del Comune di Rometta (ME) con nota prot. n° 28544 del 28/07/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente il 31/07/2023 al n° 26555/23;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 29394/23 del 24/08/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rometta (ME), il parere urbanistico, igienico-sanitario e il N.O. acustico, unitamente al parere attestante la regolarità dello scarico;
- VISTA** la nota prot. n° 16725 del 18/10/2023, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 37489 del 18/10/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 37500/23, con la quale l'Area Tecnica del Comune di Rometta (ME) esprime parere favorevole ai fini urbanistici ed igienico sanitari, rilascia N.O. acustico e attesta la regolarità allo scarico. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2023, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n° 178 del 23/12/2020;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 49/2023 a favore della **Ditta Morabito Salvatore** per lo scarico acque reflue lett. a) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio Q8 PV 9301 sito in Via Nazionale SS 114 Km 24+134 del Comune di Rometta (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da autolavaggio, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a Città Metropolitana, ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Rometta (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali;
- b) provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da dilavamento del piazzale **in occorrenza di evento meteo**, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a Città Metropolitana, ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Rometta (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e tensioattivi;
- c) mantenere i reflui delle diverse linee idrauliche separatamente campionabili, come da planimetria allegata all'istanza;
- d) procedere ad una corretta manutenzione della intera dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- e) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dalla messa in esercizio, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- f) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso;
- g) le superfici scolanti devono essere tenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste;
- i) mantenere tutte le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- j) gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono i depuratori in uso potranno essere attivati esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Area Tecnica del Comune di Rometta (ME), all'ARPA Sicilia e alla Città Metropolitana;
- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Rometta (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Rometta (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 49/2023 a favore della **Ditta Morabito Salvatore** per lo scarico acque reflue e per l'impatto acustico, lett. a) e lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio Q8 PV 9301, sito in Via Nazionale SS 114 Km 24+134 del Comune di Rometta (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 9 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Rometta (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Rometta (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio Q8 PV 9301 sito in Via Nazionale SS 114 Km 24+134 del Comune di Rometta (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, lì 24.11.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE



All. 1

COMUNE DI ROMETTA

(Provincia di MESSINA)

Pec - protocollo@pec.comunerometta.com -

☎ (090) 992.51.11 - Fax ☎ 992.45.82 - Partita I.V.A. 00.136.550.837

🏠 Piazza Margherita - 98043 Rometta

Area Tecnica

Prot. Gen. n. _____

li, _____

AL RESPONSABILE S.U.A.P.

SEDE

e-mail - giuseppa.geraci@comune.rometta.me.it

OGGETTO	Pratica n. 03238310837-21022023-1331 - SUAP 7798 - 03238310837 MORABITO SALVATORE Comune di Rometta (ME). D.P.R. n° 59/13 Autorizzazione Unica Ambientale. Comunicazione per CdS asincrona.
---------	---

In riferimento a quanto pervenuto con prot. n. 13625 del 24.08.2023 con la presente si comunica che,

- Con Nulla Osta n.22/65 prot. n. 4986 del 23.09.1965 la Società Marathon Italiana Petroli S.p.a. - Ufficio Regionale di Catania è stata autorizzata a costruire un fabbricato da adibire a S.S. con lavaggio e bar in Via Nazionale S.S. 113 Km 24+140;
- Successivamente, con L.E. n. 275/75 del 06.09.1975 la società GULF S.p.a. - Filiale di Catania, è stata autorizzata alla ristrutturazione interna del fabbricato, con ampliamento del piano bar e utilizzo dell'attuale sala lavaggio per locale vendita autoaccessori, ampliamento e sistemazione del piazzale, e con C.E. 645/79 del 30.12.1979 è stata autorizzata la modifica dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
- In data 31.07.1992 è stata autorizzato l'allaccio alla rete fognante comunale di scarichi civili;
- Con C.E. 10/93 del 15.06.1993 è stata concessa l'autorizzazione alla ristrutturazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
- In data 13.04.1996 è stata rilasciata autorizzazione n. 406 per l'allaccio alla rete fognante comunale per le acque reflue provenienti dall'autolavaggio

della stazione di servizio e che tale autorizzazione è stata rinnovata in data 27.01.2012;

- In data 07.04.1998 è stato rilasciato il certificato di agibilità prot. n. 7303/96;
- Con A.E. 20/12 del 16.04.2012 è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di trattamento acque di piazzale e in data 16.01.2013 è stato autorizzato l'allaccio alla rete fognante comunale acque bianche per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti;
- In data 26.10.2021 è stata presentata SCIA prot. n. 16277 per modifiche alla parte petrolifera e sostituzione con ricollocazione portale car wash nel piazzale annesso all'impianto distribuzione carburanti a marchio "Q8" avente in allegato la dichiarazione sostitutiva con atto notorio, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n. 447/1995, il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento e comunque il rispetto dei limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011) da parte del Dott. Ing. Alessio Tutrone, nella qualità di Procuratore Speciale della "Kuwait Petroleum Italia S.p.a.";

si ritiene di esprimere **parere favorevole ai fini urbanistici ed igienico sanitari.**

Inoltre, tenuto conto della dichiarazione sostitutiva con atto notorio, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. n. 447/1995, da parte del Dott. Ing. Alessio Tutrone, nella qualità di Procuratore Speciale della "Kuwait Petroleum Italia S.p.a., **si rilascia N.O. acustico, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente.**

Infine, relativamente alla regolarità dello scarico, si fa presente che, sono stati richiesti il rinnovo e la voltura dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue proveniente da servizi igienici del fabbricato oltre a quello delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio e delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti Q8 soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, non di competenza di questo Ufficio.

L'Istruttore

(Ing. Samuela Rizzitano)




Il Responsabile dell'Area

(Ing. Nicolò Cannata)

