



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1401 del 25/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1220 del 25/03/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Voltura alla **Ditta Servizi & Gestione Italia S.r.l.** e **aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° **03/2020**, già adottata con D.D. n° 189 del 14/02/2020 a favore della **Ditta Kuwait Petroleum**, con l'inserimento dello scarico proveniente dal nuovo impianto di autolavaggio a servizio del distributore carburanti sito nella S.S. 114 Km 3.800, Loc. Contesse del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n.178 del 23/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la D.D. n° 189 del 14/02/2020 con la quale è stata adottata l'AUA n° 3/2020 a favore della Ditta **Kuwait Petroleum** di Luca Di Fabio per gli scarichi delle acque reflue costituite dalle acque di dilavamento dei piazzali, dalle acque meteoriche provenienti dai pluviali derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione svolta in Via Adolfo Celi S.S. 114, Km 3,800, Loc. Contesse del Comune di Messina;
- VISTA** la Determinazione n° 1439 del 23/02/2021 con la quale il SUAP ha rilasciato il Provvedimento conclusivo dell'AUA sopracitata, trasmessa con nota protocollo n° 3208 del 25/02/2021, introitata al n° 6412/21 del 26/02/2021;

VISTA	la richiesta di voltura inoltrata dalla Ditta Servizi e Gestioni Italia s.r.l., subentrante alla Ditta Kuwait Petroleum, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina con nota prot. n° 33840 del 18/09/2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 32563/23 e successiva integrazione nota prot. n° 34369 del 22/09/2023, introitata in pari data al n° 33374/23, con l'inserimento di una nuova tipologia di scarico per la realizzazione di un nuovo impianto di autolavaggio a servizio del distributore;
VISTO	il contratto di cessione gratuita prot. n° 9256 del 11/04/2014, allegato alla richiesta di voltura, tra la Kuwait Petroleum e la Servizi & Gestione Italia S.r.l. ;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n° 36524/23 del 12/10/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'AMAM attestante la regolarità dello scarico per la nuova attività di autolavaggio e il N.O. acustico da parte del Dipartimento Servizi Ambientali, Servizio Ambiente del Comune di Messina;
VISTO	il N.O. allo scarico nella rete comunale acque nere rilasciato dall'AMAM, con prot. n° 29939/2023 del 09.11.2023, assunto in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 41201/23;
VISTA	la nota prot. n° 333522/2023 del 28/11/2023 del Dipartimento Servizi Ambientali, Servizio Ambiente del Comune di Messina trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 41985 del 29/11/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 44753/23, con la quale si richiedono alla Ditta alcune integrazioni documentali;
VISTA	la nota prot. n° 49364/2024 del 23/01/2024 del Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 2940/24 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni nell'ambito del procedimento di richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante. (All.1);
VISTA	l'integrazione documentale relativa alla valutazione all'impatto acustico da parte della Ditta pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 5601 del 21/02/2024 e successive integrazioni con note prot. n° 7170 del 05/03/2024 e n° 7391 del 07/03/2024 introitate al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n° 8496/24 del 21/02/2024, al n° 10849/24 del 06/03/2024 e al n° 11143/24 del 07/03/2024;
VISTO	il N.O. alla Valutazione previsionale di Impatto Acustico con prescrizioni, rilasciato dall'Area Tecnica Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina con nota prot. n° 109520/2024 del 14/03/2024, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 8327 del 15/03/2024, introitata in pari data al n° 12785/24. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante. (All.2)
RITENUTO	che il presente provvedimento sia parte integrante del precedente e che sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 114 del 01/06/2021 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e

VISTO aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

VOLTURARE

alla **Ditta Servizi & Gestione Italia S.r.l.**, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 03/2020, già adottata con D.D. n° 189 del 14/02/2020 a favore della **Ditta Kuwait Petroleum** e, contestualmente,

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 03/2020, con l'inserimento di una nuova tipologia di scarico per la realizzazione del nuovo impianto di autolavaggio a servizio del distributore carburanti sito nella S.S. 114 Km 3.800 Loc. Contesse del Comune di Messina.

La Ditta subentrante dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'AUA n° 03/2020, inoltre, per il nuovo impianto di autolavaggio a servizio del distributore dovrà osservare le seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) eseguire annualmente, analisi chimiche sul refluo industriale da autolavaggio, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità medio 3h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Ferro, Alluminio, Piombo e solventi organici aromatici inviando gli esiti analitici all'Area Tecnica Dipartimento Ambiente del comune di Messina, all'AMAM e all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) si raccomanda alla Ditta che il modello depurativo della serie ECOBIOX sia dotato di portata idraulica commisurata ai consumi della stazione di autolavaggio;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- f) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso;
- g) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- h) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa, con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione;
- i) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti esibendo, entro mesi TRE dal rilascio della modifica dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- j) gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso potranno essere attivati esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena

funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'AMAM, all'Area Tecnica Dipartimento Ambiente Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, all'ARPA Sicilia e alla Città Metropolitana

- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà, per il contenimento delle emissioni rumorose, ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'All.2.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica Dipartimento Ambiente Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina e all'AMAM su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente Determinazione Dirigenziale fa parte integrante dell'AUA n° 03/2020 e non incide sulla durata dell'autorizzazione già rilasciata. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della sopracitata AUA.

Art. 7) Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso il distributore di carburante con annesso autolavaggio sito in Via Adolfo Celi S.S. 114, Km 3,800, Loc. Contesse Messina.

Art. 8) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

Art. 9) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 11) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

VOLTURARE

alla **Ditta Servizi & Gestione Italia S.r.l.** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 03/2020, già adottata con D.D. n° 189 del 14/02/2020 a favore della **Ditta Kuwait Petroleum** e, contestualmente,

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° 03/2020, con l'inserimento di una nuova tipologia di scarico, per la realizzazione del nuovo impianto di autolavaggio a servizio del distributore carburanti sito nella S.S. 114, Km 3.800, Loc. Contesse del Comune di Messina;

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 11 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, all'AMAM, all'Area Tecnica Dipartimento Ambiente Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, alla Ditta interessata ed all'ARPA Sicilia dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente;

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il distributore carburanti sito nella S.S. 114 Km 3.800 Loc. Contesse del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto, recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina lì 25.03.2024

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

Firmato digitalmente