



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3122 del 12/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2867 del 12/07/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **27/2024** a favore della Ditta **Brigandi Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio, svolto in Via Provinciale Arcipretato snc S.S. 113 del Comune di Spadafora (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta **Brigandì Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio svolto in Via Provinciale Arcipretato snc S.S. 113 del Comune di Spadafora (ME), trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 19203 del 27/05/2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in data 28/05/2024 al n° 23924/24 e successiva integrazione nota prot. n° 20868 del 04/06/2024 introitata in pari data al n° 24983/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 25830/24 del 07/06/2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Spadafora (ME);
- VISTA** la nota con la quale l'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME) concede l'autorizzazione allo scarico ed esprime parere favorevole, con prescrizioni, ai fini dell'esercizio all'attività rumorosa, protocollo n° 8484 del 28/06/2024, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 25804 del 28/06/2024, ns. protocollo n° 29576/24 del 01/07/2024. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01.06.2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 27/2024 a favore della Ditta **Brigandì Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio, svolto in Via Provinciale Arcipretato snc S.S. 113 del Comune di Spadafora (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati provenienti sia dall'attività di autolavaggio che dal dilavamento del piazzale (1^a pioggia), dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura;

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) provvedere annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da lavaggio veicoli, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 ore, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali;
- b) provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da dilavamento dei piazzali **in occorrenza di evento meteo**, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali;
- c) mantenere la linea di scarico dei servizi igienici nella configurazione di cui agli allegati in istruttoria AUA;
- d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, liquidi di controlavaggio, componenti esauste, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibirsi, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità con il depuratore in uso;
- g) le superfici scolanti devono essere tenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- i) gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono i depuratori in uso potranno essere attivati esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME).

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche seguendo le prescrizioni imposte nell'All.1.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Spadafora (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 27/2024 a favore della Ditta **Brigandì Giuseppe** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti con annesso autolavaggio, svolto in Via Provinciale Arcipretato snc, S.S. 113 del Comune di Spadafora (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP di Spadafora (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune di Spadafora (ME), dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il distributore carburanti con annesso autolavaggio sito in Via Provinciale Arcipretato snc S.S. 113 del Comune di Spadafora (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 11/07/2024

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Lentini
(Firmato digitalmente)



Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina

III Area delle Politiche
Infrastrutturali e del Territorio

Prot. n. _____ del 28/06/2024,

**ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
VI^ DIREZIONE AMBIENTE
UFFICIO AUA**

**ALL'UFFICIO SUAP
SEDE**

**ALLA DITTA BRIGANDI' GIUSPPE
VIA Provinciale Arcipretato
SPADAFORA**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUTORIZZAZIONE
IMPATTO ACUSTICO – DITTA BRIGANDI' GIUSEPPE – RIFERIMENTO PRATICA
SUAP - REP_PROV_ME/ME-SUPRO 0019095/24-05-2024 Protocollo della comunicazione:
REP_PROV_ME/ME-SUPRO 0019204/27-05-2024**

Con riferimento alla nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6915 del 27.05.2024 si trasmette l'allegato parere.

Distinti Saluti

Il Responsabile della III Area
(Geom. Domenico Saccà)





Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina

III Area delle Politiche
Infrastrutturali e del Territorio

VISTA l'istanza comprensiva di documentazione allegata, prodotta in data 27/05/2024 prot. n. 6915 dalla ditta Brigandi Giuseppe nella qualità di rappresentate legale ed intesa all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per l'attività di autolavaggio del presente nulla osta tale attività viene svolta su area di proprietà della ditta identificata in catasto al foglio 3 part. 288;

VISTA la relazione tecnica di valutazione di impatto acustico redatta dal Dott. Giuseppe Zaffino dalla quale risulta:

che la zona in cui ricade l'attività è classificata come classe V- Aree prevalentemente industriali;
che la verifica è stata condotta il 28/03/2023 nel tempo di riferimento diurno (TR) (06:00 - 22:00 con tempo di osservazione (TO) compreso tra le 9,30 - 10:00;
che i punti di misura fissati sono stati due e le misurazioni sono state effettuate con i metodi previsti nell'allegato B del DM 16.03.1998;
che nelle considerazioni conclusive redatte dal tecnico competente incaricato dalla ditta si asserisce che le emissioni sonore prodotte rispettano quanto previsto dalla normative vigenti che disciplinano ad oggi l'inquinamento acustico ambientale, infatti durante il tempo di riferimento diurno non si supera il limite che è pari a 65 db (A);

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 l'art. 8 comma 6;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTO il D.M. 16.03.1998;

CONCEDE

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura giusta autorizzazione già rilasciata da questo Ente con prot. n. 17055 del 12/10/2020;

ESPRIME

Parere ambientale favorevole ai fini dell'esercizio dell'attività rumorosa della Società di cui sopra base della documentazione in atti e,

PRESCRIVE

che la ditta si attenga entro i valori limite di immissione previsti per la classe di appartenenza;
che la ditta nello svolgimento dell'attività, non rechi nocumento agli abitanti limitrofi residenti;
che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
che in corso di esercizio dovranno essere garantite le modalità tecnico-gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici tali da assicurare nel tempo la loro compatibilità nei confronti del contesto circostante;
che vengono osservate sotto comminatoria delle sanzioni amministrative e penali le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilità prevista dalla legislazione di settore vigente.
Restano fatti salvi e vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi.

Il Responsabile della III Area

(Geom. Domenico Saccà)