



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4570 del 31/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4255 del 31/10/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° 37/2024 a favore della **Ditta PIT STOP s.a.s. di Currò Letterio** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio di distributore carburanti con annesso autolavaggio sito in S.S. 114 Km 12+286 Villaggio S. Margherita del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA	la richiesta di AUA da parte della Ditta PIT STOP s.a.s. di Currò Letterio per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio di distributore carburanti con annesso autolavaggio sito in S.S. 114 Km 12+286 Villaggio S. Margherita del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 13269 del 24/04/2024 e successiva integrazione prot. n° 15456 del 08/05/2024, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente in pari data ai nn. 18916/24 e 20924/24;
VISTA	la nota di questo Ufficio di richiesta chiarimenti, protocollo n° 23128/24 del 22/05/2024;
VISTA	la nota protocollo n° 15153/2024 del 12/07/2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente in data 16/07/2024 al n° 32125/24, con la quale l'AMAM S.p.A. esprime nulla osta allo scarico nella rete comunale acque nere per lo scarico S1 proveniente dall'attività di autolavaggio, precisando, altresì, che i reflui da dilavamento meteorico (scarico S2) dovranno essere indirizzati nella rete comunale acque nere e non nel corpo idrico (Torrente Caccamo);
VISTA	la nota di questo Ufficio protocollo n° 33157/24 del 23/07/2024 con la quale viene trasmesso il parere dell'AMAM sopra citato e si impone alla Ditta la realizzazione del collettamento dello scarico S2 al recettore indicato in tale parere;
VISTA	la nota di questo Ufficio, protocollo n°33154/24 del 23/07/2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il N.O. acustico da parte del Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina;
VISTA	la nota protocollo n° 259853/2024 del 05/08/2024 trasmessa dal Suap con nota n° 34757 del 02/09/2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 37409/24, con la quale il Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina chiede alcune integrazioni;
VISTA	la nota protocollo n° 287728/2024 del 11/09/2024, trasmessa dal Suap con nota n° 36617 del 16/09/2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 39755/24, con la quale il Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina prende atto della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, a firma del legale rappresentante Sig. CURRO' Letterio, relativa al non superamento dei limiti acustici ai sensi art. 8, comma 5, della legge 447/1995 e dell'art.4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011, coerentemente con quanto dichiarato all'interno della Scheda E allegata all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTA	la nota protocollo n° 42792 del 24/10/2024 trasmessa dal SUAP e introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 46549/24 con la quale la Ditta trasmette ulteriori chiarimenti;
CONSIDERATO	che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03/10/2024;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
VISTO	lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO

l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 37/2024 a favore della **Ditta PIT STOP s.a.s. di Currò Letterio** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio di distributore carburanti con annesso autolavaggio sito in S.S. 114 Km 12+286 Villaggio S. Margherita del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati provenienti dall'attività di autolavaggio e dalle acque di dilavamento/1a pioggia, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) provvedere, annualmente, a far data dal rilascio del presente atto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo da autolavaggio, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'AMAM e all'ARPA Sicilia. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici e Metalli;
- b) provvedere, annualmente, a far data dal rilascio del presente atto e **in occorrenza di evento meteo**, ad eseguire analisi chimiche sul refluo meteorico da dilavamento dei piazzali da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'AMAM e all'ARPA Sicilia. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali;
- c) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibisca, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) utilizzare i detergenti ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta biodegradabilità con il depuratore in uso;
- g) le superfici scolanti devono essere tenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- h) eseguire o fare eseguire le lavorazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- i) gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso potranno essere attivati soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a all'AMAM, Comune, ARPA e Città Metropolitana;
- j) documentare fotograficamente il collettamento dello scarico S2 (acque di dilavamento) alla rete fognaria gestita dall'AMAM, che dovrà avvenire entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA;
- k) dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'AMAM, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.

Dott.ssa Ileana Padovano
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

ADOPTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 37/2024 a favore della **Ditta PIT STOP s.a.s. di Currò Letterio** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per il distributore di carburanti con annesso autolavaggio sito in S.S. 114 Km 12+286 Villaggio S. Margherita del Comune di Messina.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'AMAM, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il distributore di carburanti, con annesso autolavaggio, sito in S.S. 114 Km 12+286 Villaggio S. Margherita del Comune di Messina

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di

protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 31/10/2024

Il Dirigente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.