



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4640 del 06/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4323 del 06/11/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Aggiornamento per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 1/2019 a favore della Ditta **IRRITEC S.p.A.**, inerente gli scarichi delle acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di dilavamento delle aree esterne, per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento A sito in via Industriale Fraz. Rocca del Comune di Capri Leone (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l'AUA n° 01/2019, adottata con D.D. n° 40 del 21.01.2019, a favore della Ditta IRRITEC S.p.A. per gli scarichi delle acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di dilavamento delle aree esterne recapitanti nel Torrente Zappulla e per l'impatto acustico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento A sito in via Industriale Frazione Rocca del Comune di Capri Leone (ME);

- VISTO** il Provvedimento Unico con il quale il SUAP di Capri Leone (ME) ha rilasciato l’AUA sopraccitata con nota protocollo n° 9393 del 29.07.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 31192/19 del 09.10.2019;
- VISTA** la nota datata 07.10.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 43485/24 del 08.10.2024, con la quale la Ditta, allegando nuova relazione tecnica e planimetrie *ante e post operam*, ha comunicato:
- di voler eseguire una modifica non sostanziale consistente nello spostamento del punto di scarico denominato S1 dall’attuale sito alla rete fognaria comunale collocata in via Industriale, anziché in prossimità della SP 155 con recapito in corpo idrico superficiale;
 - di voler procedere allo sdoppiamento della rete di raccolta delle acque di dilavamento meteorico con la realizzazione di due scarichi definiti S2/A e S2/B, in sostituzione dello scarico attuale S2 già autorizzato;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 44460/24 del 11.10.2024 con la quale si chiede all’Ufficio Tecnico del Comune di Capri Leone (ME) di volersi esprimere su tale modifica;
- VISTA** la nota protocollo n° 14068 del 30.10.2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente al n° 47666/24 del 31.10.2024 dell’Area Tecnica del Comune con la quale viene rilasciato il N.O. allo spostamento dello scarico S1 in pubblica fognatura e allo sdoppiamento dello scarico S2 della rete di raccolta delle acque di dilavamento meteorico;
- RITENUTO** che tale modifica sia migliorativa per l’impatto ambientale in quanto:
- il recapito dello scarico S1 avverrà in pubblica fognatura e non in corpo idrico superficiale;
 - lo sdoppiamento dello scarico S2 non incide sul volume complessivo delle acque tributate al corpo recettore (Torrente Zappulla) rimanendo immutata la superficie scolante;
- RITENUTO** che per tale modifica sia necessario aggiornare l’AUA n° 01/2019, adottata con D.D. n° 40 del 21.01.2019;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- DARE ATTO** dell’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l’art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

AGGIORNARE

l’Autorizzazione Unica Ambientale n° 01/2019, adottata con D.D. n° 40 del 21.01.2019, a favore della Ditta IRRITEC S.p.A. per gli scarichi delle acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di

dilavamento delle aree esterne recapitanti nel Torrente Zappulla e per l'impatto acustico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento A sito in via Industriale Frazione Rocca del Comune di Capri Leone (ME).

Il Gestore, oltre a quelle riportate nell'AUA sopracitata, dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

Art. 1) I reflui industriali da raffreddamento dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura;

Art. 2) I reflui provenienti dal dilavamento meteorico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in corpo idrico superficiale;

Art. 3) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 4) Il Gestore dovrà:

- a) provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sui reflui, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Cromo totale, Ferro, Nichel, Cadmio, Rame, Zinco e Piombo;
- b) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) garantire il destino dei prodotti della depurazione (fanghi, oli, acque di controlavaggio dei vari filtri) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- d) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre la resa del trattamento;

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia, all'Area Tecnica del Comune di Capri Leone (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) Il presente atto fa parte integrante dell'AUA n° 01/2019 e non incide sulla durata dell'autorizzazione già rilasciata. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA e della presente modifica, ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.

Dott.ssa Ileana Padovano

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

AGGIORNARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 01/2019, adottata con D.D. n° 40 del 21.01.2019, a favore della Ditta IRRITEC S.p.A. per gli scarichi delle acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di dilavamento delle aree esterne recapitanti nel Torrente Zappulla e per l'impatto acustico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento A sito in via Industriale Frazione Rocca del Comune di Capri Leone (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP di Capri Leone (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'Area Tecnica del Comune di Capri Leone (ME) dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata anche in copia, presso lo stabilimento A sito in via Industriale Frazione Rocca del Comune di Capri Leone (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Avvocato Emilia Magazzù, funzionaria di supporto amministrativo nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato, denominato – Affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA – edizione 2 – Lotto 2
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 06.11.2024

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Lentini
(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.