



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 119 del 15/01/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 75 del 15/01/2024

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **1/2024** a favore della **Ditta N.C. Logistica s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per la vendita all'ingrosso di prodotti ittici e alimenti freschi, surgelati e/o conservati presso lo stabilimento sito in Via Stazione n. 2 – S.S. 114, Frazione Galati Marina del Comune di Messina.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte della Ditta N.C. Logistica s.r.l. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per la vendita all'ingrosso di prodotti ittici e alimenti freschi, surgelati e/o conservati presso lo stabilimento sito in Via Stazione n. 2 – S.S. 114, Frazione Galati Marina del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP nota prot. n° 16187 del 11/05/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 15927/23;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 17210/23 del 19/05/2023, con la quale vengono richieste alla Ditta alcune integrazioni documentali;
- VISTA** la nota prot. n° 150047 del 26/05/2023 del Dipartimento Servizi Tecnici Servizio Opere Pubbliche del Comune di Messina con la quale si richiedono chiarimenti ed integrazioni documentali, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 18801 del 29/05/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 18276/23;
- VISTA** la nota prot. n° 159938 del 08/06/2023, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 20403 del 09/06/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 19588/23, con la quale il Dipartimento Servizi Ambientali, Servizio Ambiente del Comune di Messina richiede alla Ditta integrazioni documentali necessarie per il rilascio del N.O. acustico;
- VISTA** la nota prot. n° 22071 del 20/06/2023 trasmessa dal SUAP e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21190/23 con la quale la Ditta invia le integrazioni per la Valutazione Impatto acustico;
- VISTA** la nota prot. n° 25405 del 10/07/2023 trasmessa dal SUAP e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 23785/23 con la quale la Ditta invia le integrazioni documentali richieste dal Servizio Opere Pubbliche del Comune di Messina;
- VISTA** la nota del Dipartimento Servizi Tecnici Servizio Opere Pubbliche del Comune di Messina con la quale si riporta l'attestato di avvenuto allaccio, prot. n° 207623/2023 del 28.07.2023, trasmessa dal SUAP n° 29182 del 02/08/2023 e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 26969/23;
- VISTA** la nota prot. n° 41497 del 23/11/2023 trasmessa dal SUAP e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 43813/23 con la quale la Ditta invia ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio Opere Pubbliche del Comune di Messina;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 44704/23 del 29/11/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico da parte dell'AMAM e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTO** il N.O. dell'AMAM allo scarico nella rete comunale acque nere, con prescrizioni, trasmesso con nota prot n° 33706/2023 del 21.12.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 48269/23;
- VISTA** la nota prot. n° 363154/2023 del 21/12/2023 del Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina, pervenuta tramite SUAP con nota n° 218 del 04/01/2024 introitata in pari data al n° 333/24 con la quale si prende atto, in base alle dichiarazioni del legale rappresentante, che l'attività produttiva viene svolta a bassa rumorosità che non comporta l'emissione di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale;

- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

### **PROPONE**

per quanto in premessa di

### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 1/2024** a favore della **Ditta N.C. Logistica s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti ittici e alimenti freschi, surgelati e/o conservati presso lo stabilimento sito in Via Stazione n. 2 – S.S. 114, Frazione Galati Marina del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5, Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà:

- a) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo da lavorazione, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, oli e grassi animali/vegetali, inviando gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) esibire entro tre mesi dall'ottenimento dell'AUA copia di convenzione con impresa specializzata per il ritiro dei sottoprodotti di cui al regolamento CE 1069/2009;
- d) utilizzare i detersivi ed i sanificanti per superfici e attrezzature alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta compatibilità ambientale.
- e) tenere le superfici scolanti esterne in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- f) eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento. In particolare, si raccomanda che il lavaggio interno dei mezzi avvenga *in adempimento al manuale di autocontrollo HACCP*, ossia senza generare acque di scarico;
- g) trasmettere annualmente a questa Città Metropolitana una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte e restituite allo scarico, quantità di materie prime utilizzate, quantità di prodotto finito, scarti inviati a smaltimento, esiti analitici di cui alla lettera a dell'art. 3.
- h) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza.

**Art. 7)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art.8)** Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 9)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 10)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott. Cosimo Cammaroto*

## **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

## **DETERMINA**

di

## **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 1/2024 a favore della **Ditta N.C. Logistica s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti ittici e alimenti freschi, surgelati e/o conservati presso lo stabilimento sito in Via Stazione n. 2 – S.S. 114, Frazione Galati Marina del Comune di Messina.

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

**DISPORRE** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'AMAM e al Dipartimento Servizi Ambientali e al Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la **Ditta N.C. Logistica s.r.l.** presso lo stabilimento sito in Via Stazione n. 2 – S.S. 114 Frazione Galati Marina del Comune di Messina.

## **DARE ATTO**

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.*

**Messina, 15.01.2024**

**Il Dirigente Reggente**  
*Dott. Ing. Giovanni Lentini*