



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1120 del 07/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 952 del 07/03/2024

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **9/2024** a favore della Ditta **AZIENDA TRASPORTI SICILIA SPA (AST)** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio con carroponte esterno per l'utilizzo esclusivo dell'azienda per il lavaggio dei propri bus di linea per il trasporto di persone, sito in Via S. Cosimo, 8 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte da parte della Ditta AZIENDA TRASPORTI SICILIA SPA (AST) per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio con carroponte esterno per l'utilizzo esclusivo dell'azienda per il lavaggio dei propri bus di linea per il trasporto di persone, sito in Via San Cosimo, 8 del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina con nota prot. n° 21843 del 04.08.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 25827/22 e successiva integrazione protocollo n° 31579 del 17.11.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 37829/22;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 38810/22 del 25.11.2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico da parte dell'AMAM e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTO** il N.O. allo scarico nella rete comunale acque nere rilasciato dall'AMAM con nota prot. n° 21670/22 del 14.02.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 41135/22;
- VISTA** la nota prot. n° 252274/2023 del 26.09.2023 del Dipartimento Servizi Ambientali, Servizio Ambiente del Comune di Messina con la quale si richiedono alla Ditta alcune integrazioni documentali, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 34621 del 26.09.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 33791/23;
- VISTA** la nota prot. n° 328199/2022 del 15.12.2022 dall'Area Tecnica Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 41351/22 con la quale vengono richieste alcune integrazioni circa la valutazione di impatto acustico;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 17968/23 del 25.05.2023 con la quale, stante il lungo periodo trascorso, vengono concessi 15 giorni alla Ditta per l'inoltro delle integrazioni documentali richieste dall'Ufficio Comunale;
- VISTE** la nota protocollo n° 18772 del 29.05.2023 del SUAP, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 18242/23, con la quale trasmette le integrazioni documentali richieste inoltrate dalla Ditta in data 12.04.2023;
- VISTA** la nota prot. n° 195071/2023 del 18.07.2023 dall'Area Tecnica Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 26759 del 18.07.2023, assunta in pari dati al Protocollo generale di questo Ente al n° 25033/23 con la quale si comunica che non risulta integrata la Valutazione previsionale di Impatto Acustico;
- VISTA** l'integrazione della relazione relativa all'impatto acustico da parte della Ditta pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 1859 del 19.01.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 2552/24;
- VISTO** il N.O. alla Valutazione di Impatto Acustico con prescrizioni, rilasciato dall'Area Tecnica Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina con nota prot. n° 94878/2024 del 01.03.2024, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 6860 del 04.03.2024, introitata in pari data al n° 10386/24. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con

D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;

VISTO il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2024 a favore della Ditta AZIENDA TRASPORTI SICILIA SPA (AST) per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio con carroponente esterno per l'utilizzo esclusivo dell'azienda per il lavaggio dei propri bus di linea per il trasporto di persone, sito in Via S. Cosimo, 8 del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo da autolavaggio, da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, inviando gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) realizzare entro mesi SEI, a partire dalla data di notifica della presente AUA, il sistema che impedisca alle acque di dilavamento meteorico del piazzale di manovra e sosta dei bus di raggiungere il depuratore in uso e produrre idonea documentazione fotografica di tali lavori;
- c) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- d) garantire il destino dei prodotti della depurazione (materiale decantato e oli) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA o dall'avvio dell'attività di lavaggio dei mezzi pesanti, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- e) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- f) utilizzare i detersivi ed i cosmetici per auto alle minime dosi efficaci o alle diluizioni raccomandate dal produttore o fornitore, prediligendo quelli a più alta biodegradabilità;
- g) eseguire le operazioni di lavaggio e pulizia dei veicoli esclusivamente nelle aree dedicate e mai al di fuori di queste (piazzali e zone di transito);
- h) tenere gli spazi circostanti l'area lavaggio sgombri da rifiuti e scarti;
- i) eventuali dispositivi di troppopieno o bypass delle vasche di decantazione potranno essere attivati esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria del depuratore o delle pompe di rilancio). In ogni caso, la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a Comune, ARPA Sicilia e Città Metropolitana;

j) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e adempiere a tutte le prescrizioni imposte nell'All. 1.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'AMAM su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2024** a favore della Ditta AZIENDA TRASPORTI SICILIA SPA (AST) per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue e per l'impatto acustico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e lett. e) del D.P.R. n° 59/13, per l'esercizio dell'attività di autolavaggio con carroponte esterno per l'utilizzo esclusivo dell'azienda per il lavaggio dei propri bus di linea per il trasporto di persone, sito in Via S. Cosimo, 8 del Comune di Messina.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 10 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'AMAM e all'Area Tecnica Dipartimento Servizi Ambientali del Comune di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la Ditta sita in Via S. Cosimo, 8 del Comune di Messina.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 07.03.2024

Il Dirigente

*Dott. Ing. Giovanni Lentini
(Firmato digitalmente)*



CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

Al Servizio SUAP

E, p.c.

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Ufficio AUA
protocollo@pec.prov.me.it

Ditta Azienda Trasporti Sicilia SpA
geom.serra@primapec.com

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE*
NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO - AUTOLAVAGGIO
DITTA: AZIENDA TRASPORTI SICILIA SPA - AST
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 0011070821-21042022-1136
prot. n. 18861 del 10/07/2022

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il N.O. Acustico con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)

CITTA' DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0094878/2024 del 01/03/2024



COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO - AUTOLAVAGGIO
DITTA: AZIENDA TRASPORTI SICILIA SPA
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 0011070821-21042022-1136
prot. n. 18861 del 10/07/2022*

NULLA OSTA

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la *documentazione* prodotta dal *Sig. Coriglie Carmelo* n.q. di Direttore della *Ditta Azienda Trasporti Sicilia Spa - AST*, acquisita mediante Servizio *Suap* con *prot. gen. n. 303474 e n. 315680/2022*, *atta all'ottenimento del Nulla Osta Acustico di competenza relativo alla nuova attività di autolavaggio dei bus di linea per il trasporto di persone esercitata dall'Azienda di cui sopra* con l'ausilio di un *carroponte esterno a Messina*, nell'area esterna d'interscambio di *via San Cosimo,8* identificata in catasto al *fg.236 part. 46*;

VISTA la nota della *Città Metropolitana di Messina* *prot. n. 38810 del 25/11/2022*, *introitata con prot. gen. n. 309644 del 25/11/2022* *relativa all'indizione CDS asincrona*

VISTA la nota della *Città Metropolitana di Messina* *prot. n. 17968 del 25/05/2023*, *introitata con prot. gen. n. 149861 del 26/05/2023* *relativa alla concessione, alla Ditta Azienda Trasporti Sicilia Spa - AST, di 15 giorni dal ricevimento della stessa per riscontrare la richiesta di integrazioni del Comune di Messina* *nota prot. n. 328199 del 15/12/2022*; *che trascorsi infruttuosamente tale periodo, la pratica viene archiviata*;

VISTE le *integrazioni* *introitate con prot. gen. n. 152150 del 30/05/2023, n. 241701, n. 241822, n. 241884 e n. 241896 del 14/09/2023 e n. 18239 del 19/01/2024*;

VISTA la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* *acquisita con prot. gen. n. 152150 del 30/05/2023* *e quella integrativa prot. gen. n. 18239 del 19/01/2024* a firma del tecnico competente in acustica *Dott. Antonino De Domenico regolarmente iscritto al relativo albo (elenco Enteca n.11845)* dalle quali risulta:

- *Che la zona in cui ricade l'area dell'impianto lavaggio pullman è classificata come "classe III - Area di di tipo misto"* dalla vigente "Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina"
- *Che le misure fonometriche sono state eseguite in data 22/03/2023 e 25/10/2023*

- *Che l'attività di cui trattasi viene svolta nella prima parte della mattinata, con un solo turno giornaliero, dal lunedì al venerdì, impiegando due addetti per due ore circa al giorno, trattandosi di attività svolta non necessariamente con carattere di regolarità e solo secondo necessità*
- *Che il lavaggio a carroponte per Bus/Pullman, sistema BALTIC HP della CECCATO, con adiacente impianto di depurazione a suo servizio del tipo interrato è installato sul piazzale principale ad uso esclusivo dei mezzi AST*
- *Che attualmente sono presenti sorgenti sonore significative prodotte dal traffico veicolare in transito lungo le vie limitrofe, via San Cosimo che interseca la via La Farina*
- *Che per caratterizzare la "dimensione acustica" della attività è stata presa in considerazione la valutazione dei contributi delle singole attività proprie dell'autolavaggio, delle lavorazioni più rumorose, corrispondenti al lavaggio con impianto Baltic, ingresso ed uscita mezzi ed attività antropica varia*
- *Che è stato valutato il livello di pressione sonora dato del traffico stradale mediante una serie di misurazioni in tempi diversi e mediati per avere un valore significativo*
- *Che, considerati i ricettori maggiormente esposti situati all'intorno del piazzale lavaggio di cui trattasi e nelle vie limitrofe, è stato calcolato il livello differenziale*
- *Che nelle conclusioni della Valutazione Previsionale di Impatto acustico e quella integrativa relativa all'attività dell'autolavaggio interno alla rimessa in Via S. Cosimo viene riportato che è stato rilevato il rispetto dei limiti relativi ai valori di Emissione, Immissione e differenziale; che e' doveroso fare osservare che l'importante traffico stradale contribuisce al clima acustico locale*

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997

VISTO il D.M. 16/03/1998

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

NULLA OSTA

alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica incaricato Dott. Antonino De Domenico regolarmente iscritto al relativo albo (elenco Enteca n. 11845) concernente l'attività rumorosa di lavaggio, con l'ausilio di un carroponete sistema BALTIC HP della CECCATO, esclusivamente dei propri bus di linea per il trasporto di persone esercitata dall'Azienda Trasporti Sicilia SpA - AST a Messina, nell'area esterna d'interscambio di via San Cosimo,8 identificata in catasto al fg.236 part. 46

Il presente Nulla Osta, in quanto riferito esclusivamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto a tutti gli altri obblighi e/o autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi rilasciate da altri Enti o Dipartimenti comunali preposti.

Sulla base della documentazione di *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* in atti redatta dal *succitato tecnico competente in acustica e prodotti dalla Ditta di cui trattasi* si

PRESCRIVE

- *Il rispetto di tutti i limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico*
- *Che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale descritto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e quella integrativa a firma del tecnico competente Dott. Antonino De Domenico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico*
- *Che in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante*
- *Che vengano osservate tutte le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilita dalla legislazione di settore vigente.*

Le *relazioni tecniche di impatto acustico* redatte dal tecnico competente *Dott. Antonino De Domenico* regolarmente iscritto al relativo albo (elenco Enteca n.11845), *prot. gen. n. 152155 del 30/05/2023* e *quella integrativa prot. gen. n. 18239 del 19/01/2024*, sono parte integrante del presente provvedimento.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Funzionario Tecnico
(Ing. Fabio Bonfiglio)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



3/3

CITTA' DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0094878/2024 del 01/03/2024